

SCHEDA TECNICA

MODULI BANCONE:

I moduli bancone dritti e i moduli bancone angolo 90° sono composti dai seguenti elementi:

- **PANNELLI VERTICALI:**
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico nelle finiture bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm nei bordi verticali/superiore e sp. 0,45 mm nel bordo inferiore. Piedini livellatori in nylon colore alluminio diametro 18 mm.
- **TOP:**
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nelle finiture grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco e in conglomerato ligneo sp. 16 mm con rivestimento in laminato lucido antigraffio sp. 1,2 mm nella finitura bianco lucido. Sia le versioni in melaminico che quelle in laminato hanno i bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm bicolore bianco/alluminio. I top vengono fissati ai pannelli verticali mediante appositi supporti realizzati in pressofusione di zama verniciati colore alluminio.
- **PIANI DI LAVORO:**
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Sono disponibili anche i piani conversazione, aventi gli angoli rivolti verso il pubblico "arrotondati".
- **FIANCHI TERMINALI:**
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico nella finitura bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm nei bordi verticali/superiore e sp. 0,45 mm nel bordo inferiore. Piedini livellatori in nylon colore alluminio diametro 18 mm. I fianchi terminali vengono fissati ai pannelli verticali, ai top e ai piani di lavoro mediante appositi supporti realizzati in pressofusione di zama verniciati colore alluminio.
- **COLONNA METALLICA:**
Composta da un fusto in tubolare metallico a sezione quadrata 50x50 mm con piastra superiore sp. 3 mm. Il tutto in colore alluminio goffrato o bianco semilucido. Puntale in ABS colore nero con relativo piedino livellatore.
- **ZOCCOLO (optional):**
Realizzato in estruso di alluminio a forma di "L", viene fissato nel bordo inferiore del pannello verticale mediante viti. Nel caso di banconi già montati l'applicazione dello zoccolo può essere effettuata mediante apposite fasce biadesive presenti in confezione.

CANALIZZAZIONE (optional):

- **CANALIZZAZIONE SOTTOPIANO:**
 - Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze (da fissare sotto il piano di lavoro) realizzato in tondino di acciaio verniciato o cromato con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm colore alluminio goffrato.
- **CANALIZZAZIONE VERTICALE:**
 - Passacavi verticale a spirale realizzato in materiale plastico.

BOX IN FOLDING:

Possono essere posizionati liberamente sotto il top dei banconi; costruiti mediante lavorazione in folding e realizzati in conglomerato ligneo sp. 10 mm con rivestimento in melaminico nei colori bianco e alluminio con bordo perimetrale in ABS colore alluminio sp. 1 mm.

LAMPADA SOTTO TOP:

Il kit è composto da una lampada, da fissare liberamente sotto il top del bancone, realizzata in estruso di alluminio anodizzato al quale sono fissate n°2 luci a led con potenza 1,8 W ciascuna che possono essere posizionate liberamente sulla lunghezza del profilo. Nella confezione è inoltre presente un alimentatore/trasformatore di potenza 15 W/100-240 V a 24 V e un interruttore per alimentatore comprensivo di supporto per libero fissaggio.

CASSETTIERE:

- **CASSETTIERA SOSPESA E CASSETTIERE SU RUOTE :**
Realizzate in conglomerato ligneo rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco. Scocca e frontali cassetti sp. 18 mm. Bordi perimetrali in ABS (sp. 2 mm per perimetro top cassettiere rotelle e portanti, sp. 1,5 mm per frontali cassetto). Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Ruote in nylon nero. Distanziali in ABS stampato, verniciati colore alluminio, per cassettera sospesa.
- **CASSETTIERE IN METALLO:**
realizzate in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 sono disponibili nelle finiture bianco, alluminio o antracite. Guide metalliche a estrazione totale. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS nero. N°4 ruote diametro 36 mm in nylon nero.
- **CASSETTIERE FISSE:**
Realizzate in conglomerato ligneo rivestito con melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco. Scocca e frontali cassetti sp. 18 mm. Frontali cassetti con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Top di finitura realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco, grigio chiaro, rovere chiaro, rovere moro o rovere tabacco con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Piedini livellatori in ABS nero

MANIGLIE IN ZAMA COLORE ALLUMINIO SATINATO.


N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

Tipologie moduli bancone / Types of counter modules / Tipologías módulos mostradores / Typologie modules banques d'accueil / Typen Empfangstischmodule / Tipologias de módulos balcão

- 1 - Modulo bancone terminale 90° sx
- 2 - Modulo bancone dritto l. 140 cm
- 3 - Modulo bancone dritto l. 80 cm
- 4 - Modulo bancone terminale 90° dx
- 5 - Fianco terminale sx per piano conversazione
- 6 - Modulo bancone con piano conversazione l. 140 cm
- 7 - Fianchetto superiore dx per piano conversazione
- 8 - Modulo bancone raccordo 90° 2 vie
- 9 - Modulo bancone dritto l. 160 cm
- 10 - Fianco terminale dx
- 11 - Zoccolo per modulo bancone 90° (optional)
- 12 - Zoccolo per modulo bancone l. 140 cm (optional)
- 13 - Zoccolo per modulo bancone l. 80 cm (optional)
- 14 - Colonna intermedia per moduli bancone
- 15 - Box multiuso
- 16 - Cassettiera fissa

- 1 - Terminal left counter module 90°
- 2 - Straight counter module 140 cm long
- 3 - Straight counter module 80 cm long
- 4 - Terminal right counter module 90°
- 5 - Left terminal side for conversation worktop
- 6 - Straight counter module 140 cm long with conversation worktop
- 7 - Right upper short-side-panel for conversation worktop
- 8 - 2 ways 90° connection counter module
- 9 - Straight counter module 160 cm long
- 10 - Right terminal side
- 11 - Aluminium base for 90° counter module (optional)
- 12 - Aluminium base for straight counter module 140 cm long (optional)
- 13 - Aluminium base for straight counter module 80 cm long (optional)
- 14 - Intermediate column for modules
- 15 - Multipurpose Box
- 16 - Fix pedestal

- 1 - Módulo mostrador terminal 90° izq
- 2 - Módulo mostrador recto l. 140 cm
- 3 - Módulo mostrador recto l. 80 cm
- 4 - Módulo mostrador terminal 90° dx
- 5 - Lateral terminal izq para sobre conferencia
- 6 - Módulo mostrador con sobre conferencia l. 140 cm
- 7 - Remate superior dch para sobre de conferencia
- 8 - Módulo mostrador unión 90° 2 vías
- 9 - Módulo mostrador recto l. 160 cm
- 10 - Lateral terminal dch
- 11 - Zócalo para módulo mostrador 90° (opcional)
- 12 - Zócalo para módulo mostrador l. 140 cm (opcional)
- 13 - Zócalo para módulo mostrador l. 80 cm (opcional)
- 14 - Columna intermedia para módulos mostradores
- 15 - Box multiuso
- 16 - Cajonera fija




- 1 - Module banque d'extrémité 90° gauche
- 2 - Module banque droit l. 140 cm
- 3 - Module banque droit l. 80 cm
- 4 - Module banque d'extrémité 90° droit
- 5 - Joue d'extrémité gauche pour plateau conversation
- 6 - Module banque avec plateau conversation l. 140 cm
- 7 - Petite joue de finition supérieure droite pour plateau conversation
- 8 - Module banque raccord 90° 2 voies
- 9 - Module banque droit l. 160 cm
- 10 - Joue d'extrémité droite
- 11 - Socle pour module banque 90° (en option)
- 12 - Socle pour module banque l. 140 cm (en option)
- 13 - Socle pour module banque l. 80 cm (en option)
- 14 - Colonne intermédiaire pour modules banque
- 15 - Box multifonctions
- 16 - Caisson fixe

- 1 - Abschluss-Empfangstischmodul 90° links
- 2 - Gerades Empfangstischmodul L. 140 cm
- 3 - Gerades Empfangstischmodul L. 80 cm
- 4 - Abschluss-Empfangstischmodul 90° rechts
- 5 - Abschluss-Seitenwand links für Gesprächsplatte
- 6 - Empfangstischmodul mit Gesprächsplatte L. 140 cm
- 7 - Obere kleine Seitenwand rechts für Gesprächsplatte
- 8 - Empfangstischmodul 2-Weg-Anschluss 90°
- 9 - Gerades Empfangstischmodul L. 160 cm
- 10 - Abschluss-Seitenwand rechts
- 11 - Sockel für Empfangstischmodul 90° (Option)
- 12 - Sockel für Empfangstischmodul B. 140 cm (Option)
- 13 - Sockel für Empfangstischmodul B. 80 cm (Option)
- 14 - Mittleres Bein für Empfangstischmodule
- 15 - Mehrzweckbox
- 16 - Fixes Schubladenelement


- 1 - Módulo balcão terminal 90° esq.
- 2 - Módulo balcão recto l. 140 cm
- 3 - Módulo balcão recto l. 80 cm
- 4 - Módulo balcão terminal 90° dir.
- 5 - Lateral terminal esq. para mesa de conversação
- 6 - Módulo balcão com mesa de conversação l. 140 cm
- 7 - Lateral superior dir. para mesa de conversação
- 8 - Módulo balcão interligação 90°, 2 vias
- 9 - Módulo balcão recto l. 160 cm
- 10 - Lateral terminal dir.
- 11 - Rodapé para módulo balcão 90° (opcional)
- 12 - Rodapé para módulo balcão l. 140 cm (opcional)
- 13 - Rodapé para módulo balcão l. 80 cm (opcional)
- 14 - Coluna intermediária para módulos balcão
- 15 - Box multiuso
- 16 - Gaveteiro fixo

Schema articoli / Pattern of items / Esquemas artículos / Schéma articles / Schema Artikel / Esquema dos artigos

Modulo bancone dritto / Straight counter module / Módulo mostrador recto / Module banque droit / Gerades Empfangstischmodul / Módulo balcão recto




Modulo bancone raccordo 90° 2 vie / 2 ways 90° connection counter module / Módulo mostrador unión 90° 2 vías / Module banque raccord 90° 2 voies / Empfangstischmodul 2-Weg-Anschluss 90° / Módulo balcão interligação a 90°, 2 vias



N.B.: Non utilizzabile come terminale. / Note: it cannot be used as a terminal side. / N.B.: No se puede utilizar como terminal. / N. B. : non compatible comme joue d'extrémité. / HINWEIS: nicht als Abschluss-Seitenwand verwendet werden. / NOTA: não utilizar como terminal.

Modulo bancone terminale 90° Dx o Sx / 90° Right/left terminal counter module / Módulo mostrador terminal 90° dch o izq / Module banque d'extrémité 90° droit ou gauche / Abschluss-Empfangstischmodul 90° rechts oder links / Módulo balcão terminal 90° dir. ou esq.



FINITURE / FINISHINGS / ACABADOS / FINITION / FARBEN / ACABAMENTOS

Piani di lavoro in melaminico sp. 25 mm
Melamine working tops 25 mm thick
Sobres de trabajo en melamina 25 mm de grosor
Plateaux en mélaminé ép. 25 mm
Tischplatten in Melamin St. 25 mm
Plano de trabalho em melaminico espessura 25 mm

G	RC	RM	RT	WN
Grigio chiaro <i>Light grey</i> Gris claro <i>Gris clair</i> Hellgrau <i>Cinza claro</i>	Rovere chiaro <i>Light oak</i> Roble claro <i>Chêne clair</i> Eiche hell <i>Carvalho claro</i>	Rovere moro <i>Dark oak</i> Roble oscuro <i>Chêne foncé</i> Eiche dunkel <i>Carvalho escuro</i>	Rovere tabacco <i>Tabak Oak</i> Roble tabaco <i>Chêne tabac</i> Eiche tabak <i>Carvalho tabaco</i>	Bianco <i>White</i> Blanco <i>Blanc</i> Weiß <i>Branco</i>

Pannelli verticali in melaminico sp. 25 mm
Vertical panels in melamine 25 mm thick
Paneles verticales en melamina de 25 mm de grosor
Panneaux verticaux en mélaminé ép. 25 mm
Senkrechte Paneele aus Melamin St. 25 mm
Painéis verticais em melaminico espessura 25 mm

G	RC	RM	RT	WN
Grigio chiaro <i>Light grey</i> Gris claro <i>Gris clair</i> Hellgrau <i>Cinza claro</i>	Rovere chiaro <i>Light oak</i> Roble claro <i>Chêne clair</i> Eiche hell <i>Carvalho claro</i>	Rovere moro <i>Dark oak</i> Roble oscuro <i>Chêne foncé</i> Eiche dunkel <i>Carvalho escuro</i>	Rovere tabacco <i>Tabak Oak</i> Roble tabaco <i>Chêne tabac</i> Eiche tabak <i>Carvalho tabaco</i>	Bianco <i>White</i> Blanco <i>Blanc</i> Weiß <i>Branco</i>

Top in laminato sp. 18 mm
Laminate tops 18 mm
Encimeras en laminado 18 mm de grosor
Top en laminé ép. 18 mm
Abdeckplatte aus Laminat St. 18 mm
Tampo superior em laminado de espessura de 18 mm

WL
Bianco lucido <i>Polished white</i> Blanco brillo <i>Blanc luisant</i> Weiß Hochglanz <i>Branco brilhante</i>

Top in melaminico sp. 18 mm
Melamine tops 18 mm thick
Encimeras en melamina 18 mm de grosor
Top en mélaminé ép. 18 mm
Abdeckplatte in Melamin St. 18 mm
Tampo superior em melaminico espessura 18 mm

G	RC	RM	RT
Grigio chiaro <i>Light grey</i> Gris claro <i>Gris clair</i> Hellgrau <i>Cinza claro</i>	Rovere chiaro <i>Light oak</i> Roble claro <i>Chêne clair</i> Eiche hell <i>Carvalho claro</i>	Rovere moro <i>Dark oak</i> Roble oscuro <i>Chêne foncé</i> Eiche dunkel <i>Carvalho escuro</i>	Rovere tabacco <i>Tabak Oak</i> Roble tabaco <i>Chêne tabac</i> Eiche tabak <i>Carvalho tabaco</i>

Zoccoli
Base frames
Zocalos
Socles
Sockel
Rodapés

H
Alluminio <i>Aluminium</i> Aluminio <i>Aluminium</i> Aluminium <i>Aluminio</i>

Componenti vari
Various components
Elementos varios
Composants divers
Verschiedene elemente
Componentes diversos

W	H
Bianco <i>White</i> Blanco <i>Blanc</i> Weiss <i>Branco</i>	Alluminio <i>Aluminium</i> Aluminio <i>Aluminium</i> Aluminium <i>Aluminio</i>