


TAVOLI SCRIVANIA P 65 - DESKS 65 DEPTH

P 65 - H 72	VETRO / GLASS				
					
NNA0080_ L 80 NNA0100_ L 100 NNA0120_ L 120 NNA0140_ L 140	NNA0160_ L 160 NNA0180_ L 180 NNA0200_ L 200	NNA0100V_A L 100	NNA0142_ L 280 NNA0162_ L 320	NNA0143_ L 420 NNA0163_ L 480	NNZ0180_ L 180 NNZ0200_ L 200 NNZ0180V_A L 180 NNZ0200V_A L 200


TAVOLI SCRIVANIA P 80 - DESKS 80 DEPTH

P 80 - H 72					
					
NNB0080_ L 80 NNB0100_ L 100 NNB0120_ L 120 NNB0140_ L 140	NNB0160_ L 160 NNB0180_ L 180 NNB0200_ L 200	NNB0142_ L 280 NNB0162_ L 320	NNB0143_ L 420 NNB0163_ L 480		


TAVOLI SCRIVANIA P 136,5 - DESKS 136,5 DEPTH

P 136,5 - H 72					
					
	NNJ0140_ L 140 NNJ0160_ L 160 NNJ0180_ L 180	NNJ0142_ L 280 NNJ0162_ L 320	NNJ0143_ L 420 NNJ0163_ L 480		


TAVOLI SCRIVANIA CON PROFILO SINGOLO ATTREZZABILE P 80,5 - DESKS 80,5 DEPTH WITH SINGLE ACCESSORY PROFILE

P 80,5 - H 72					
					
NNC0080_ L 80 NNC0100_ L 100 NNC0120_ L 120 NNC0140_ L 140	NNC0160_ L 160 NNC0180_ L 180 NNC0200_ L 200	NNC0142_ L 280 NNC0162_ L 320	NNC0143_ L 420 NNC0163_ L 480		


TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE CON PROFILO DOPPIO ATTREZZABILE P 158 - BENCHES 158 DEPTH WITH DOUBLE ACCESSORY PROFILE

P 158 - H 72					
					
■ NND0080_ L 80 ■ NND0100_ L 100 ■ NND0120_ L 120 ■ NND0140_ L 140	NND0160_ L 160 NND0180_ L 180 NND0200_ L 200	NND0142_ L 280 NND0162_ L 320	NND0143_ L 420 NND0163_ L 480		


TAVOLI SCRIVANIA DOPPIA P 158 CON ASOLE E 2 TOP ACCESS - BENCHES 158 DEPTH WITH OPENING AND 2 TOP ACCESS

P 158 - H 72					
					
	NNY0140_ L 140 NNY0160_ L 160 NNY0180_ L 180	NNY0142_ L 280 NNY0162_ L 320	NNY0143_ L 420 NNY0163_ L 480		

TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE CON PIANO CENTRALE TOP ACCESS P 158 - BENCHES 158 DEPTH WITH CENTRAL TOP AND TOP-ACCESS

P 158 - H 72					
					
	NNE0140_ L 140 NNE0160_ L 160 NNE0180_ L 180 NNE0200_ L 200	NNE0142_ L 280 NNE0162_ L 320	NNE0143_ L 420 NNE0163_ L 480		

TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE P 136,5 - BENCHES 136,5 DEPTH

P 136,5 - H 72					
					
NNS0080_ L 80 NNS0100_ L 100 NNS0120_ L 120 NNS0140_ L 140	NNS0160_ L 160 NNS0180_ L 180 NNS0200_ L 200	NNS0142_ L 280 NNS0162_ L 320	NNS0143_ L 420 NNS0163_ L 480		


■ = Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability

⌘ = Fino ad esaurimento / Until exhaustion


N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.


TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE P 166,5 - BENCHES 166,5 DEPTH

P 166,5 - H 72					
					
NNF0080_ L 80 NNF0100_ L 100 NNF0120_ L 120 NNF0140_ L 140	NNF0160_ L 160 NNF0180_ L 180 NNF0200_ L 200	NNF0142_ L 280 NNF0162_ L 320	NNF0143_ L 420 NNF0163_ L 480		



TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE P 136,5 CON PIANI SLIDING TOP - TWO OPPOSITE DESKS 136,5 DEPTH WITH SLIDING TOPS

P 136,5 - H 72					
					
■ NSS0140_ L 140 ■ NSS0160_ L 160	■ NSS0180_ L 180	■ NSS0142_ L 280 ■ NSS0162_ L 320	■ NSS0143_ L 420 ■ NSS0163_ L 480		


TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE P 166,5 CON PIANI SLIDING TOP - TWO OPPOSITE DESKS 166,5 DEPTH WITH SLIDING TOPS

P 166,5 - H 72					
					
■ NSF0140_ L 140 ■ NSF0160_ L 160	■ NSF0180_ L 180	■ NSF0142_ L 280 ■ NSF0162_ L 320	■ NSF0143_ L 420 ■ NSF0163_ L 480		





TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE P 136,5 CON PIANI SLIDING TOP + BINARIO CENTRALE - TWO OPPOSITE DESKS 136,5 DEPTH WITH SLIDING TOPS + CENTRAL RAIL

P 136,5 - H 72					
					
■ NSO0140_ L 140 ■ NSO0160_ L 160	■ NSO0180_ L 180	■ NSO0142_ L 280 ■ NSO0162_ L 320	■ NSO0143_ L 420 ■ NSO0163_ L 480		







TAVOLI A 2 SCRIVANIE CONTRAPPOSTE P 166,5 CON PIANI SLIDING TOP + BINARIO CENTRALE - TWO OPPOSITE DESKS 166,5 DEPTH WITH SLIDING TOPS + CENTRAL RAIL

P 166,5 - H 72					
					
■ NSQ0140_ L 140 ■ NSQ0160_ L 160	■ NSQ0180_ L 180	■ NSQ0142_ L 280 ■ NSQ0162_ L 320	■ NSQ0143_ L 420 ■ NSQ0163_ L 480		

TAVOLI COMPATTI (Dx o Sx) - COMPACT DESKS (R or L)

L 160 - P 120 - H 72	L 160 - P 162,5 - H 72	L 160 - P 246,5 - H 72	L 326,5 - P 120 - H 72		
					
NNB9006_ Dx/R NNB9001_ Sx/L	NNB9007_ Dx/R NNB9002_ Sx/L	NNB9009_	NNQ9009_ ⓑ	NNB9010_	NNQ9010_ ⓑ

TAVOLI COMPATTI - COMPACT DESKS

L 326,5 - P 246,5 - H 72	L 208 - P 116 - H 72	L 244 - P 123 - H 72	L 279 - P 241 - H 72		
					
NNB9019_	NNQ9019_ ⓑ	NNA0190_	NNA0191_	NNA0199_	NNQ0199_ ⓑ


■ = Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability

ⓑ = Con binario centrale / With central rail


N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.


CASSETTIERE - PEDESTALS




MOBILI DI SERVIZIO - SERVICE UNITS




MODESTY PANELS



PORTA DOX - TOP BOX




ESEMPI DI TAVOLI CON MOBILI DI SERVIZIO ANTE SCORREVOLI: MONOFACCIALE (A) O BIFACCIALE (B) - EXAMPLES OF DESKS WITH LATERAL SERVICE UNIT WITH SLIDING DOORS: UNIFACE (A) OR BIFACIAL (B)




N.B.: Per tutte le altre integrazioni dei tavoli con i mobili di servizio consultare il relativo listino / For other combinations of desks and service units, refer to price list


ALLUNGHI - EXTENSIONS



CONTENITORI MULTIUSO - MULTIPURPOSES STORAGE UNITS



COMPONENTI PER TAVOLI - COMPONENTS FOR DESKS




■ = Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale / Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability


N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.



COMPONENTI PER TAVOLI - COMPONENTS FOR DESKS




Piani compatti - Compact worktops



COMPONENTI PER TAVOLI - COMPONENTS FOR DESKS



GAMBE REGOLABILI H min. 62 ÷ max. 85 - ADJUSTABLE LEGS H min. 62 ÷ max. 85




NOTA BENE - NOTES:

♦ = Solo per tavoli scrivanie sagomati 120°, compatti cm 160 x 120 e piani sliding / Only for 120° shaped desks, 160x120 cm compact desks and desks with sliding tops

Ⓑ = Con binario centrale / With central rail

Le gambe regolabili non sono utilizzabili su tavoli integrati con mobili di servizio / Height adjustable legs cannot be used on tables supported by service units


COMPONENTI PER ELEVAZIONE ALTEZZA DA 72 A 73,5 - COMPONENTS TO ADJUSTE HEIGHT FROM 72 TO 73,5




N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.

N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.


FRONTAL PANELS PER PROFILI ATTREZZABILI - FRONTAL PANELS FOR ACCESSORY PROFILE



FRONTAL PANELS CON MORSETTI (▲) O SUPPORTI CONICI (▲▲) - FRONTAL PANELS WITH CLAMPS (▲) OR CONIC CLAMPS (▲▲)




ACCESSORI PER FRONTAL PANELS IN MELAMINICO - ACCESSORY FOR MELAMINE FRONTAL PANELS



N.B. - NOTES: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta) / Placement of accessories on glass front panel need the use of a transparent PVC gasket (Optional on request)

ACCESSORI PER PROFILI ATTREZZABILI - ACCESSORIES FOR ACCESSORY PROFILE




ACCESSORI PER PIANI CON ASOLE - ACCESSORIES FOR WORKTOPS WITH SLOTS




N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.
N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.

CANALIZZAZIONE / ELETTRIFICAZIONE/ACCESSORI - WIRE - MANAGEMENT | ELECTRIFICATION | ACCESSORIES



BRACCI PORTA VIDEO - ARMS FOR VIDEO SUPPORT



☐ = Fino ad esaurimento / Until exhaustion
● = Articoli prodotti solo su richiesta / Items produced only on demand

NOTA BENE - NOTES: Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo / To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue

N.B.: LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CM - CONSULTARE IL LISTINO PREZZI PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE, I CODICI DEGLI ARTICOLI E DELLE FINITURE.
N.B.: DIMENSIONS ARE STATED IN CM - FOR TECHNICAL CHARACTERISTICS, ARTICLE CODE NUMBERS AND FINISHING SEE PRICE LIST.

Finiture cromatiche/Colour finishes

TAVOLI TABLES

Piani di lavoro in melaminico sp.18 mm con bordi in ABS sp. 2 mm
Melamine worktops 18 mm thick with ABS edge-profiles 2 mm thick

W	Z	RC	RM	RT
Bianco White	Noce Walnut	Rovere chiaro Light oak	Rovere Moro Dark oak	Rovere Tabacco Tobacco oak

Piani di lavoro in vetro temperato retrolaccato acidato sp.10 mm con bordi perimetrali lavorati a filo lucido
Worktops made of 10 mm rear-lacquered and acetated tempered glass with outer polished edges

WA	NA
Bianco White	Nero Black

STRUTTURE METALLICHE METAL STRUCTURES

W	H
Bianco White	Alluminio Aluminium

FRONTAL PANELS FRONTAL PANELS

Melaminico sp. 30 mm Melamine 30 mm thick		Vetro sp. 8 mm Glass 8 mm thick	Tessuto Fabric
W	W	V	V
Bianco White	Bianco White	Verde Green	Verde Green

FRONTAL PANELS IN MELAMINICO MELAMINE FRONTAL PANELS

Frontal panel in melaminico sp. 10 mm con bordo ABS sp.1,5 mm colore alluminio
Melamine frontal panels 10 mm thick with aluminium-coloured ABS edge-profile 1,5 mm thick

WN	HH	AN	AT	GS	VB
Bianco White	Alluminio Aluminium	Antracite Anthracite	Azzurro turchese Turquoise blue	Giallo senape Mustard yellow	Verde bambu' Bamboo green
				RP	TD
				Rosso papavero Poppy red	Terra d'ombra Umber

MOBILI DI SERVIZIO SERVICE UNITS

Scocca in melaminico sp. 18 mm e ripiani in melaminico sp. 18 mm
Bodies in malamine 18 mm thick and shelves in melamine 18 mm thick

W	H
Bianco White	Alluminio Aluminium

Ante scorrevoli in melaminico sp. 18 mm con bordo ABS sp. 1,5 mm colore alluminio
Melamine sliding doors 18 mm thick with aluminium-coloured ABS edge-profile 1,5 mm thick

WN	AT	GS	VB	RP	TD
Bianco White	Azzurro turchese Turquoise blue	Giallo senape Mustard yellow	Verde bambu' Bamboo green	Rosso papavero Poppy red	Terra d'ombra Umber

SCHEMA TECNICA

TAVOLI CON STRUTTURA METALLICA:

Scrivanie, tavoli dattilo, tavoli compatti/sagomati, tavoli riunione, allunghi composti dai seguenti elementi:

- PIANI DI LAVORO:
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
- PIANI DI LAVORO CON ASOLE E DUE TOP ACCESS:
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Sulla superficie del piano sono ricavate apposite asole corredate di guarnizioni e tappi in ABS colore grigio alluminio, per permettere il fissaggio dei supporti conici che sostengono i frontal panels, le lampade e le mensole. I piani sono inoltre corredate di n°2 Top Access in alluminio 24 x 10 cm con sportellino apribile, per l'uscita dei cablaggi sul piano di lavoro.
- PIANI DI LAVORO "SLIDING" CON TRAVI:
Piani di lavoro realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm.
Travi metalliche composte da un tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 30 x sp. 1,5 mm al quale vengono saldate alle estremità n°2 piastrelle realizzate in lamiera stampata sp. 3 mm. Il tutto verniciato colore alluminio goffrato. Per il fissaggio alle gambe le travi sono dotate di giunti terminali realizzati in ABS cromato.
Traversi metallici di scorrimento composti da un tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 30 x sp. 1,5 mm al quale vengono saldate alle estremità n°2 piastrelle realizzate in lamiera sp. 1,5 mm. Il tutto verniciato colore alluminio goffrato.
Meccanismo ad aggancio rapido per bloccare lo scorrimento del piano di lavoro alla trave quando è "chiuso" realizzato con due staffe realizzate in lamiera sp. 3 mm.
- PIANI DI LAVORO IN VETRO:
Realizzati in vetro temprato extrachiaro retrolaccato bianco o nero con superficie acidata, sp. 10 mm con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. Corredati di ghiera in acciaio diametro 40 mm, incollate sotto il piano di lavoro per il fissaggio delle strutture.
- GAMBE METALLICHE:
Gambe a forma di "U" rovesciata composte da un traverso in tubolare metallico a sezione quadrata 50 x 50 x sp. 1,5 mm e da due montanti verticali in tubolare metallico a sezione triangolare 65 x 65 x sp. 1,5 mm. Le gambe terminali e intermedie sono disponibili nei colori bianco semilucido o alluminio goffrato. Sono dotate di n°2 tappi superiori in ABS cromato e di n°2 puntali in ABS cromato con relativi piedini livellatori neri.
La gamba intermedia rientrata per scrivanie contrapposte può essere chiusa per il passaggio dei cablaggi mediante coppia di carter in lamiera piegata colore bianco semilucido o alluminio goffrato dotati di passacavi nella parte inferiore.
- GAMBE METALLICHE CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA (OPTIONAL SU RICHIESTA):
Sono realizzate con le stesse caratteristiche delle gambe con altezza fissa e sono corredate di appositi kit per la regolazione in altezza del tavolo, da un minimo di 62 cm ad un massimo di 85 cm. Il kit è composto da un fusto telescopico in estruso di alluminio (che scorre all'interno della gamba) con piede e ghiera di scorrimento in ABS trasparente.
- TRAVI METALLICHE:
Realizzate in tubolare d'acciaio a sezione rettangolare 50 x 30 x sp. 1,5 mm. Colore alluminio goffrato. Per il fissaggio alle gambe le travi sono dotate di giunti terminali realizzati in ABS cromato.
- PROFILO ESTRUSO ATTREZZABILE:
Profilo estruso attrezzabile Singolo: viene integrato sul fronte delle scrivanie singole ed è composto da un binario fisso al quale è incernierato uno sportello apribile per l'ispezione dei cablaggi, essi sono realizzati in estruso di alluminio anodizzato e sono dotati di tappi terminali in ABS cromato. Il binario è dotato di cavità per l'alloggio di frontal panel e accessori.
Profilo estruso attrezzabile Doppio: viene integrato tra due scrivanie contrapposte ed è composto da un binario fisso al quale sono incernierati n°2 sportelli apribili per l'ispezione dei cablaggi, essi sono realizzati in estruso di alluminio anodizzato e sono dotati di tappi terminali in ABS cromato. Il binario è dotato di cavità per l'alloggio di frontal panel e accessori.
I profili estrusi attrezzabili vengono fissati alle strutture delle scrivanie mediante appositi supporti realizzati in tubolare metallico colore alluminio.
- PIANO CENTRALE TOP ACCESS:
Composto da un piano in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico alluminio e bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm sul quale è incassato il Top Access con sportello apribile su due lati realizzato in alluminio satinato con tappi di copertura in ABS colore alluminio. I piani centrali Top Access vengono utilizzati tra i due piani delle scrivanie contrapposte P. 158 cm e si fissano alle strutture delle scrivanie mediante appositi supporti realizzati in tubolare metallico colore alluminio.
- MODESTY PANEL:
Realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico alluminio o bianco con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Staffe metalliche sagomate sp. 3 mm colore bianco semilucido o alluminio goffrato per il fissaggio alle gambe dei tavoli.
- CANALIZZAZIONE:
Per la canalizzazione sono disponibili i seguenti articoli:
Canale passacavi ispezionabile disponibile in diverse lunghezze è realizzato in lamiera piegata con staffe di ancoraggio in lamiera sp. 3 mm il tutto colore alluminio goffrato. È dotato di tappi di copertura laterale in ABS cromato e di fascette fermacavi in plastica. Sono disponibili prolunghe in lamiera per il raccordo e l'estensione dei canali passacavi. Può essere corredato anche da appositi fermacavi a 4 e a 6 posti realizzati in materiale plastico colore alluminio.
Colonna Passacavi: realizzata in lamiera piegata e saldata, è dotata di separatore interno per i cablaggi e di doppio carter apribile per l'ispezione; il tutto colore bianco semilucido o alluminio goffrato. È dotata di n°4 piedini livellatori in ABS verniciato alluminio. La colonna all'interno è predisposta per l'applicazione di scatole Schuko Art. AC0511 R. Vertebra passacavi e tappo passacavi: realizzati in ABS colore alluminio (optional).
Clip passacavi per gamba: realizzata in ABS colore bianco o alluminio (optional).
- PORTA CPU SOSPESO:
Realizzato in lamiera piegata e saldata è composto da un vano porta CPU e da una coppia di staffe superiori per il fissaggio alle travi della scrivania. Colore bianco semilucido o alluminio goffrato.

CASSETTIERE:

- CASSETTIERA IN MELAMINICO CON CASSETTI IN CONGLOMERATO LIGNEO RIVESTITO PVC:
realizzate in conglomerato ligneo rivestito con melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro. Cappello sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm, scocca e frontali cassetti sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Ruote in nylon nero.
- CASSETTIERA IN MELAMINICO CON CASSETTI IN METALLO:
scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Cappello e frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro o rovere moro, con bordo perimetrale in ABS sp. 2 mm per il cappello e sp. 1,5 mm per i frontali cassetti. Cassetti interni in metallo colore alluminio. Guide metalliche dotate di meccanismo "soft-closing" per ammortizzare la chiusura, in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N°4 ruote diametro 60 mm con freno, composte da un supporto in alluminio con ruota in nylon il tutto colore alluminio, battistrada in gomma bianca.
- CASSETTIERE IN METALLO:
realizzate in lamiera piegata e saldata sp. 8/10 sono disponibili nelle finiture bianco, alluminio e antracite. Guide metalliche a estrazione totale. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm ed è dotato di ruotino antiribaltamento. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS nero. N°4 ruote diametro 36 mm in nylon nero.
- CASSETTIERA PORTANTE 3 CASSETTI DI CUI UNO CLASSIFICATORE:
Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio. Frontali cassetti con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Zoccolo metallico h. 2,8 cm in lamiera stampata colore alluminio. N°4 piedini livellatori in ABS grigio alluminio.
- CASSETTIERA PORTANTE 3 CASSETTI DI CUI UNO CLASSIFICATORE CON SOPRALZO PORTADOX:
Composto da una cassetta portante a 3 cassetti di cui uno classificatore (vedi relativo capitolo) e da un sopralzo portadox realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco o alluminio con bordi in vista in ABS sp. 2 mm.

MOBILE DI SERVIZIO DX/SX CON ANTE SCORREVOLI BIFACCIALE O MONOFACCIALE:

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio con bordo perimetrale a vista in ABS sp. 1,5 mm. Le ante scorrevoli sono realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico nei colori bianco, verde bambù, rosso papavero, giallo senape, terra d'ombra, azzurro turchese con bordo perimetrale in ABS colore alluminio sp. 1,5 mm.; esse sono agganciate con appositi supporti ai binari in alluminio applicati all'interno del mobile e precisamente n°2 sotto il cappello e n°2 sopra il fondo. Serratura a pulsante dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Piedini fissi con livellatore colore nero. Per il collegamento del mobile di servizio alla scrivania è disponibile un supporto realizzato con le stesse caratteristiche delle gambe scrivania senza la base.

MOBILE DI SERVIZIO:

Scocca realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico alluminio. Cappello, ante e frontali cassetti realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, con bordo perimetrale in ABS sp. 2 mm per il cappello e sp. 1,5 mm per le ante e i frontali cassetti. Cassetti in metallo colore alluminio. Guide metalliche dotate di meccanismo "soft-closing" per ammortizzare la chiusura. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. N°5 ruote diametro 80 mm con freno, composte da un supporto in alluminio con ruota in nylon il tutto colore alluminio, battistrada in gomma bianca.

SCHEDA TECNICA

CONTENITORE MULTIUSO:

Realizzato in conglomerato ligneo con rivestimento in melaminico bianco o alluminio e precisamente: scocca sp. 18 mm con bordi in vista in ABS sp. 2 mm; anta e frontali cassetti sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm; ripiano del vano a giorno sp. 25 mm con bordo frontale in ABS sp. 2 mm. Il vano appendiabiti è corredato di apposita barra. Cassetti interni sp. 12 mm, rivestiti in PVC grigio chiaro. Guide metalliche in versione semplice per il cassetto normale e nella versione telescopica per il cassetto classificatore. Il cassetto classificatore è attrezzato con telaio metallico per contenere cartelle sospese con interasse 33/39 cm. Serratura con chiusura centralizzata, antiribaltamento, dotata di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio. Doppio zoccolo metallico h. 2,8 cm in lamiera stampata colore alluminio. N°8 piedini livellatori in ABS grigio alluminio. I contenitori יי multiuso si possono collegare con i tavoli mediante appositi sostegni in tubolare metallico colore alluminio da ordinare a parte.

CONTENITORI I. 80 x h. 70,2 cm:

Sono previsti contenitori a giorno, con ante piene battenti, e sono composti dai seguenti elementi:

- **SCocca:**
Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio. Schiena esterna pezzo unico con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Zoccolo metallico h. 2,8 cm in lamiera stampata colore alluminio. N°4 piedini livellatori in ABS grigio alluminio e n°1 piedino centrale di sostegno in ABS nero.
- **RIPIANO:**
Realizzato in conglomerato ligneo sp. 25 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio.
- **TOP:**
I top sono realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, con bordi anteriori e posteriori in ABS sp. 1,5 mm.
- **ANTE PIENE BATTENTI:**
Realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco o alluminio con bordi perimetrali in ABS sp. 1,5 mm. Le ante sono dotate di cerniere metalliche regolabili rallentate. La coppia ante è dotata di serratura di serie. Le serrature sono dotate di duplice chiave pieghevole ed impugnatura in ABS grigio.
- **CONTENITORE I. 80 x h. 70,2 cm CON SOPRALZO PORTADOX:**
Composto da un modulo contenitore con coppia ante piene (vedi capitolo contenitori I. 80 x h. 70,2 cm) e da un sopralzo portadox realizzato in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco o alluminio con bordi in vista in ABS sp. 2 mm.
- **PORTADOX MONOBLOCCO A GIORNO IN LAMIERA:**
Completamente realizzato in lamiera stampata e saldata sp. 8/10 colore bianco semilucido.

FRONTAL PANELS:

- **FRONTAL PANELS IN VETRO:**
realizzati in vetro stratificato sp. 8 mm (4 + 4 mm), non temprato, laccato internamente nei colori verde o bianco con bordi perimetrali lavorati a filo lucido. I frontal panels in vetro si possono montare all'interno del profilo estruso attrezzabile e bloccati con l'aggiunta di apposita guarnizione in PVC estruso, inoltre si possono montare sul piano di lavoro e sulla gamba mediante appositi morsetti in pressofusione di zama colore alluminio.
- **FRONTAL PANELS IN MELAMINICO:**
realizzati in conglomerato ligneo sp. 30 mm rivestiti con melaminico bianco con bordi verticali in ABS bombato sp. 4,5 mm e bordo orizzontale inferiore in ABS sp. 2 mm. Il bordo orizzontale superiore è corredato di profilo estruso in PVC rigido colore grigio, alle cui estremità sono applicati n°2 tappi terminali in ABS colore grigio. I frontal panels in melaminico si possono montare sopra il profilo estruso attrezzabile con l'aggiunta di appositi supporti in metallo colore alluminio e di distanziali in ABS cromato, inoltre si possono montare sul piano di lavoro e sulla gamba mediante appositi morsetti realizzati in pressofusione di zama colore alluminio integrati con supporti in metallo e distanziali in ABS cromato. Nella versione con morsetti è disponibile una barra di tamponamento inferiore in PVC estruso colore grigio (optional).
- **FRONTAL PANEL IN TESSUTO:**
composto da un telaio in tubolare metallico curvato e saldato, verniciato alluminio goffrato e rivestito con calza in tessuto poliestere classe 1 elasticizzato colore verde. Il frontal panel in tessuto si può montare sopra il profilo estruso attrezzabile con l'aggiunta di appositi supporti in metallo colore alluminio e di distanziali in ABS cromato, inoltre si può utilizzare come divisorio laterale "fisso o mobile" agganciandolo da un lato alla parete laterale del profilo estruso attrezzabile (mediante appositi supporti in pressofusione di zama e distanziali in ABS cromato) e sull'altro lato montando un piedino regolabile in ABS colore alluminio nella versione "mobile" o un supporto in metallo da fissare al piano di lavoro nella versione "fisso".

ALLUNGHI LATERALI SU CASSETTIERA PORTANTE O SU CONTENITORE:

Sono composti dai seguenti elementi:

- **PIANI DI LAVORO:**
Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito con melaminico bianco, noce, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Piastre realizzate in lamiera stampata sp. 2 mm colore alluminio per il collegamento alla scrivania.
- **CASSETTIERA PORTANTE:**
Vedi paragrafo cassetiera portante 3 cassetti di cui uno classificatore.
- **CONTENITORE:**
Vedi paragrafo contenitore I. 80 x h. 70,2 cm.

ACCESSORI PER PROFILO ESTRUSO ATTREZZABILE:

Sono disponibili diversi accessori per il profilo estruso attrezzabile:

- **MENSOLA CENTRALE O MONOLATO:**
Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm con rivestimento in melaminico bianco con bordi perimetrali in ABS sp. 2 mm. Sono dotate di appositi supporti metallici colore alluminio. Si possono corredare con schienali in lamiera forata e piegata sp. 20/10 colore bianco semilucido.
- **BRACCIO PORTAMONITOR A PARETE:**
Si precisa che questo braccio portamonitor è predisposto per essere agganciato solo al frontal panel in melaminico su profilo attrezzabile. Composto da un supporto in lamiera stampata sul quale scorre in verticale un braccio portamonitor in pressofusione di alluminio colore alluminio dotato all'estremità di apposito attacco per il monitor. Il supporto va agganciato nella parte alta del frontal panel in melaminico e nella parte bassa al profilo estruso mediante apposito bloccetto in pressofusione di zama colore alluminio.
- **LAMPADAE:**
Sono disponibili appositi supporti in alluminio predisposti per il fissaggio di alcuni modelli di lampade (vedi listino prezzi).

MANIGLIE:

Le maniglie sono realizzate in pressofusione di zama colore alluminio satinato in due diverse dimensioni come di seguito specificato:

Le cassettiere in melaminico bianco, rovere chiaro, rovere tabacco o rovere moro, con cassetti rivestiti in PVC, il contenitore multiuso, il contenitore con sopralzo portadox, i contenitori I. 80 x h. 70,2 cm e la cassetiera portante 3 cassetti, sono corredati di maniglie passo 96 mm, con la possibilità di montare diversamente quelle con passo 256 mm ordinandole a parte.

Le cassettiere e il mobile di servizio in melaminico noce, rovere chiaro o rovere moro, con i cassetti in metallo e i contenitori I. 45/90 x h. 82,7/127,5/162,7/207,5 cm sono corredati di maniglie passo 256 mm.

N.B. TUTTI GLI ELEMENTI IN METALLO SONO VERNICIATI CON POLVERI EPOSSIDICHE.

DV803
Nobu

DV804
E-Place

DV802
Gap

DV801
Entry

TABLES WITH METAL STRUCTURE:

Desks, typing tables, compact/shaped desks, meeting tables, extension desks composed of following elements:

- **WORKTOPS:**
made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge-profiles.
- **WORKTOPS WITH SLOTS AND TWO TOP ACCESSSES**
made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge-profiles.
On the table surface slots complete with gaskets and aluminium grey ABS cover caps are machined. They allow the fixing of conic supports that hold the frontal panels, the lights, the shelves. The worktops also include two top accesses in aluminium (24 x 10 mm) with lid for the exit of the wire on the table top.
- **"SLIDING" WORKTOPS WITH BEAMS:**
made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge-profiles.
Metal beams made of a metal tube with a rectangular section 50x30x1.5 mm. At their ends 2 plates made of 3 mm thick pressed sheet metal are welded. All aluminium painted. The beams are provided of terminal brackets in chromed ABS for the fixing to the legs.
Cross sliding bars, made of metal tube with a rectangular section (50x30x1.5 mm) to which ends 2 plates made of pressed sheet metal 1,5 mm thick are welded. All aluminium painted. Quick locking mechanism to block the worktop to the beam when "closed", made of 2 metal 3 mm thick sheet metal.
- **GLASS WORKTOPS:**
They are made of extra-light tempered glass rear-lacquered in white or black colour 10 mm thick with polished edge-profiles. Cylindrical 40 mm rings made in stainless steel, glued under the top are foreseen for the connection of the structures.
- **METAL LEGS:**
Up-side-down "U" shaped legs composed of a metal beam square section (50 x 50 x 1.5 mm thick) and by two vertical posts in tubular metal triangle section 65 x 65 x 1.5 mm thick. Terminal and intermediate legs are available in semi gloss white or embossed aluminium colour. They are provided with 2 upper plugs in chromed ABS and with 2 ferrules in chromed ABS with adjustable black feet. It is possible to cover the middle leg (for bench desks) with a pair of casings in cold formed sheet metal, semi gloss white or aluminium colours. It allows the vertical distribution of cables.
- **ADJUSTABLE HEIGHT METAL LEGS (OPTIONAL ON DEMAND):**
They have the same technical characteristics of the fix height legs and they are provided with special kits for the height adjustable system. Minimum height cm 62, maximum height cm 85. The kit is composed of a telescopic frame in extruded aluminium (which slides inside the leg). Feet on the base and upper triangle metal ring in translucent ABS.
- **METAL BEAMS:**
They are made of 50 x 30 x 1.5 mm thick rectangular-section steel tube, aluminium colour. The beams are provided of terminal brackets in chromed ABS for the fixing to the legs.
- **EXTRUDED PROFILE FOR ACCESSORY FIXING.**
Single extruded accessories profile: can be assembled to the front of the single desks and it is composed of a fix rail with a flip-up cover for horizontal cable access. Made of extruded anodised aluminium with chromed ABS plugs. On the rail it is possible to fix frontal panels and accessories.
Double extruded accessories profile: can be assembled between two bench desks and it is composed of a fix rail with 2 flip-up covers for horizontal cable access. Made of extruded anodised aluminium with chromed ABS plugs. On the rail it is possible to fix frontal panels and accessories.
The extruded profiles are fixed to the desks' structures through special supports made of aluminium finished metal tube.
- **CENTRAL WORKTOP WITH TOP ACCESS:**
It is composed of a worktop of 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium finish melamine with 2 mm thick ABS edge-profiles. The Top Access with door opening on both sides is set on the worktop and is made of satin aluminium with cover plugs in aluminium coloured ABS. The central worktops with Top Access are assembled between bench desks W. 158 cm and are fixed to the desk structures through special supports made of aluminium colour metal tubular.
- **MODESTY PANEL:**
Made of 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium or white colour melamine with 2 mm thick ABS edge profile. Shaped metal brackets 3 mm thick in semi gloss white or embossed aluminium colours for the fastening to the desk's legs.
- **WIRE MANAGEMENT:**
The following items are available:
Horizontal cable channels, available in several lengths. It is made of cold formed sheet metal with 3 mm thick fastening brackets, all in aluminium colour. ABS chromed lateral plugs and plastic cable divider for fixing the cables are provided. Sheet extensions are available for the connection and the extension of the cable channels. It can be equipped with special "cable tidies" with 4 or 6 places made in aluminium colour plastic.
Wiring column: made of welded cold formed sheet and provided with separator for the channels and with double casing that can be opened for inspection; all in semi gloss white or embossed aluminium colours. The column is provided with 4 ABS adjustable feet in aluminium painted colour. It is possible to fix the Schuko sockets (code AC0511R) inside the column. Vertebra cables duct and out-let lid in ABS aluminium colour (option).
Cable-clip for leg: made in ABS white or aluminium colour (option).
- **HANGING CPU HOLDER:**
Composed of a CPU holder unit and brackets, both made of welded cold formed sheet metal. They are fixed to the beam of the worktop and to the internal panel of the carrying vertical frame. Available in semi gloss white or embossed aluminium colours.

PEDESTALS:

- **MELAMINE PEDESTAL WITH DRAWERS IN PVC WRAPPED WOOD CONGLOMERATE:**
made of wood conglomerate coated with white, clear oak, tobacco oak, dark oak melamine
Top 18 mm thick with 2 mm thick ABS edge-profiles, body and drawer fronts in 18 mm thick with 1.5 mm thick ABS edge-profiles. The internal drawers are 12 mm thick, light grey PVC wrapped. Metal runners. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders inter space 33/39 cm and it is provided with an anti-tilt castor. Lock with two bendable keys with grey ABS key-cap. Black nylon castors.
- **MELAMINE PEDESTAL WITH METAL DRAWERS:**
the body is made of wood 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium finish melamine. Top and drawer fronts are made of wood conglomerate 18 mm thick coated with white, walnut, light oak or dark oak melamine with 2 mm thick ABS edge-profiles for the top and 1,5 mm thick for the drawer fronts. Internal metal drawers in aluminium colour. Metal runners are equipped with "soft-closing" mechanism. Simple soft-closing mechanism for the standard drawer and telescopic system for the filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders inter space 33/39 cm and it is provided with an anti-tilt castor. Lock for centralised closure with anti-tilt device and two bendable keys with grey ABS key-cap. There are no.4 casters, diameter 60mm, with locking brake, composed of aluminium support with nylon castor all in aluminium colour and white rubber tread.
- **METAL PEDESTALS:**
made of 8/10 thick welded cold formed sheet, available in white, aluminium and anthracite colour. Metal runners with full extension. Metal runners equipped with "soft-closing" mechanism. Simple soft-closing mechanism for the standard drawer and telescopic system for the filing drawer including an anti-tilt castor. Lock for centralised closure with anti-tilt device and two bendable keys with black ABS key-cap. No.4 black nylon castors diameter 36 mm.
- **FIX 3 DRAWER PEDESTAL, ONE OF WHICH FILING DRAWER**
Manufactured with 18 mm thick wood conglomerate coated with white or aluminium finish melamine. Drawer fronts with 1,5 mm thick perimeter ABS edge profiles.
The internal drawers are 12 mm thick, light grey PVC wrapped. Simple metal runners for standard drawers and telescopic metal runners for filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders interspaced 33/39 cm. Central lock with anti-tilt mechanism and two bendable keys and grey ABS key-cap. 2,8 cm high aluminium finished metal plinth. Four aluminium grey ABS adjustable feet.
- **3 DRAWERS CARRYING PEDESTAL ONE OF WHICH FILING DRAWER AND TOP BOX:**
It is composed by a 3 drawers carrying pedestal with filing drawer (see section carrying pedestals) and by a top box. Made of wood conglomerate 18 mm thick coated with aluminium or white coloured melamine with ABS edge 2 mm thick.

RH/LH SERVICE UNIT WITH 2 BIFACIAL AND OPPOSED SLIDING DOORS OR SINGLE-SIDED SLIDING DOOR:

Body made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white or aluminium coloured melamine with a perimetric ABS edge-profile 1,5 mm. Sliding doors are made of wood conglomerate 18 mm thick coated with white, bamboo green, poppy red, yellow mustard, umber and turquoise blue coloured melamine with a perimetric ABS edge-profile 1,5 mm. Doors slide on aluminium rails: 2 under the top and 2 on the base panel. Push locks with two bendable keys with ABS grey key-cap. Fix adjustable black feet. To link service unit and desk, sets of supports made with the same characteristics of the metal legs of desks, are available.

SERVICE UNIT:

Body made of 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium coloured melamine. Top, doors and front drawers made of 18 mm thick wood conglomerate coated with walnut, light oak, tobacco oak, dark oak coloured melamine. ABS profile edges 2 mm thick for the top and 1,5 mm thick for the doors and front drawers. Aluminium coloured metal drawers. Metal runners equipped with "soft-closing" mechanism. Lock for centralised closure with anti-tilt device and two bendable keys with grey ABS key-cap. 5 no. castors diameter 80 mm with locking brake, composed by aluminium support with nylon castor all in aluminium colour and white rubber tread.

STORAGE TOWER:

It is made of wood conglomerate coated with aluminium or white coloured melamine: body 18 mm thick with ABS edges 2 mm thick; wooden door and drawer fronts 18 mm thick with ABS edge-profiles 1,5 mm thick; the open units shelf is 25 mm thick with ABS front edge 2 mm thick. The wardrobe unit is equipped with coat-rack. Metal internal drawers in aluminium colour. Metal runners equipped with "soft-closing" mechanism. Simple soft-closing mechanism for the standard drawer and telescopic system for the filing drawer. The filing drawer is equipped with a metal frame for hanging folders inter space 33/39 cm. Lock for centralised closure with anti-tilt device and two bendable keys with grey ABS key-cap. Aluminium coloured plinth frame h. 2,8 cm made of cold formed sheet. 8 no. adjustable ABS feet aluminium colour. It is possible to connect the tower unit to the desks through special tubular metal support in aluminium colour (to be ordered separately).

TECHNICAL DATA SHEET

STORAGE UNITS w. 80 x h. 70,2 cm:

Storage units are available in different versions: open-fronted, with wing wooden doors. They are composed by the following elements:

- BODY:
It is made in 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium or white coloured melamine. One-piece back with ABS profiles-edge 1,5 mm thick. Aluminium coloured base frame made of cold formed sheet 2,8 cm . 4 no. adjustable ABS feet aluminium colour and 1 no. central ABS feet in black colour.
- SHELF:
It is made of 25 mm thick wood conglomerate coated with aluminium or white coloured melamine.
- TOPS:
They are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak coloured melamine. Front and back ABS edges 1,5 mm thick
- WOODEN WING DOORS:
They are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium or white coloured melamine and ABS edge-profiles 1,5 mm thick. The doors are provided with adjustable metal hinges with soft closing. The pair of wooden doors is equipped with lock as a standard. The locks are equipped with two bendable keys with grey ABS key-cap.
- STORAGE UNIT w. 80 x h. 70,2 cm WITH TOP BOX:
It is composed of a storage unit with pair of wooden doors (see section storage units w. 80 x h. 70,2 cm) and of a top box made of 18 mm thick wood conglomerate coated with aluminium or white coloured melamine with ABS edges 2 mm thick.
- TOP BOX:
It is made of cold formed sheet steel 8/10 thick, semi-gloss white colour.

FRONTAL PANELS:

- GLASS FRONTAL PANELS:
they are made of stratified glass 8 mm thick (4 + 4 mm), no tempered glass. Lacquered internally in green or white colour, polished edge-profiles. The glass frontal panels can be mounted on the extruded accessory rail and they are fixed through special extruded PVC packings. Moreover, it is possible to fix them on the worktops and on the leg, through special brackets in aluminium colour.
- MELAMINE FRONTAL PANELS:
they are made of 30 mm thick wood conglomerate coated with white coloured melamine. The ABS vertical edges are convex shaped 4,5 mm thick, while the horizontal lower edge is made of ABS 2 mm. The top horizontal edge is equipped with extruded aluminium rail in PVC grey colour, with n°2 external plugs in ABS grey colour. The melamine frontal panels can be mounted on the extruded accessories rail by adding a special metal supports in aluminium colour and chromed ABS spacers. Moreover it is possible to fix the melamine frontal panels on the worktops and on the leg through special brackets in aluminium colour and ABS chromed spacers. A filling bar made of extruded PVC grey colour is available for the frontal panels with brackets (option).
- FABRIC FRONTAL PANEL:
composed of a tubular shaped and cold metal frame, embossed aluminium colour and coated with green coloured stretch fabric, polyester class 1. The fabric frontal panel can be mounted on the extruded accessories rail through special supports in aluminium colour and ABS chromed spacers. Moreover it is possible to use the frontal panel as lateral screen "fixed or mobile". It will be connected to the accessories rail with zama supports and ABS chromed spacers on one side, and on the other side it will be mounted with an adjustable ABS aluminium feet (for the mobile version) or with a metal bracket on the worktops (for the fixed version).

EXTENSIONS ON CARRYING PEDESTAL OR EXTENSIONS ON STORAGE UNIT:

They are composed of following elements:

- WORKTOPS:
They are made of 18 mm thick wood conglomerate coated with white, walnut, light oak, tobacco oak, dark oak melamine. ABS edge-profiles 2 mm thick. The brackets for the connection to the desk are made of 2 mm thick formed sheet metal in aluminium colour.
- CARRYING PEDESTAL:
See paragraph 3 drawers carrying pedestal with filing drawer.
- STORAGE UNIT:
See paragraph storage unit w. 80 x h. 70,2 cm.

ACCESSORIES FOR EXTRUDED RAIL:

Several accessories are available for the extruded rail:

- CENTRAL OR ONE-SIDE SHELF:
Made of wood 18 mm thick conglomerate coated with white coloured melamine. ABS edge-profiles 2 mm thick. The shelves are provided with special metal supports aluminium colour. The shelves can also be equipped with backs made of formed punched sheet steel 20/10 thick semi-glass white colour.
- MONITOR ARM:
The monitor-arm can be hooked only onto the melamine frontal panels on the extruded rail. It is composed of a formed sheet support on which the monitor arm holder runs vertically. The support has to be mounted on the upper part of the melamine frontal panel and on the lower part of the extruded rail.
- LAMPS:
Special aluminium supports for some models of lamps are available (see price list).

HANDLES:

The satin aluminium colour Zama handles are available in two sizes:

the white, light oak, tobacco oak, dark oak pedestals with PVC inside drawers, the all-purposes storage unit, the storage unit with overlapped folder holder, the storage units w.80x70,2h. cm and the 3 drawers carrying pedestal are equipped with handles 96 mm. It is possible to mount the handles 256 mm, to be ordered separately.

The pedestals and the service unit (walnut, light oak or dark oak) with metal drawers and the storage units w.45/90 x h. 82,7/127,5/162,7/207,5 cm are equipped with handles 256 mm.

N.B. ALL METAL COMPONENTS ARE PAINTED WITH EPOXY POWDERS.

TIPOLOGIA: tavoli altezza fissa h. 72 cm - "TIPO C", Rif. Normativa EN 527-1:2011 / **TYPOLOGY:** fix height tables H 72 - "TYPE C" - Re EN 527-1:2011 norm / **TIPOLOGÍA:** mesas altura fija h. 72 - "TIPO C" - Ref. normativa EN 527-1:2011 / **TYPOLOGIE:** tables H 72 fixes - "TYPE C" - Réf. norme EN 527-1:2011 / **TYPOLOGIE:** Tische mit fixer Hoehe H 72 - "TYP C" - Gemaess EN Norm 527-1:2011 / **TIPOLOGIA:** mesas altura fixa h 72 - "TIPO C" - Ref. norma EN 527-1:2011

Componenti principali strutture tavoli / Main components for desks' structures / Componentes principales estructuras mesas / Composants principaux des structures des bureaux / Hauptbestandteile Tischstrukturen / Componentes principais das estruturas das mesas

- 1 - Gamba terminale
- 2 - Piedino livellatore
- 3 - Trave
- 4 - Giunto terminale
- 5 - Giunto intermedio
- 6 - Gamba intermedia
- 7 - Piano di lavoro in melaminico


- 1 - Terminal leg
- 2 - Adjustable foot
- 3 - Beam
- 4 - Terminal bracket
- 5 - Middle bracket
- 6 - Middle leg
- 7 - Melamine working top

- 1 - Pata terminal
- 2 - Pie nivelador
- 3 - Travesaño
- 4 - Pieza de unión terminal
- 5 - Pieza de unión intermedia
- 6 - Pata intermedia
- 7 - Sobre de trabajo en melamina

- 1 - Piètement terminal
- 2 - Vérin niveleur
- 3 - Poutre
- 4 - Joint terminal
- 5 - Joint intermédiaire
- 6 - Piètement intermédiaire
- 7 - Plan de travail en mélaminé

- 1 - Abschluss-Tischbein
- 2 - Regulierbarer Fuß
- 3 - Querträger
- 4 - Abschluss-Verbindungsstück
- 5 - Mittleres Verbindungsstück
- 6 - Mittleres Tischbein
- 7 - Tischplatte in Melamin

- 1 - Perna terminal
- 2 - Pé nivelador
- 3 - Trave
- 4 - Junção terminal
- 5 - Junção intermediária
- 6 - Perna intermediária
- 7 - Plano de trabalho em melamínico





* I codici dei piani sono comprensivi di travi
Beams are already included in working tops' codes
Los travesaños están incluidos en los códigos de los sobres
Les poutres sont incluses dans les codes des plateaux
Die Artikelnummern der Tischplatten verstehen sich einschließlich Querträger
Os códigos dos planos incluem as traves


Tavoli scrivania P 65-80- (!) 90 cm / Tables 65-80- (!) 90 cm depth / Mesas P 65-80- (!) 90 cm / Bureaux 65-80- (!) 90 cm / Schreibtisch T. 65-80 - (!) 90 cm / Mesas tipo escrivaninha P 65-80- (!) 90 cm

L 80-100-120-140-160-180-200 cm /
W inch 31 1/2"- 39 1/4"- 47 1/4"- 55"- 63"- 70 3/4" - 78 3/4"


Esempi con tavoli L 160 x P 80 cm / Examples with cm 160 W x 80 D desks / Ejemplos con mesas L 160 x P 80 cm / Exemples de bureaux L 160 x P 80 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 x T. 80 cm / Exemplos com mesas L 160 x P 80 cm



Cod. NNP0160_ *




Cod. NNP0160_ (x 2) *




N.B.: (!) Per i tavoli da 90 cm / W=inch 35 2/4" le larghezze sono solo: 180 - 200 cm / W=inch 70 3/4" - 78 3/4" - N.B.: (!) The tables 90 cm / 35 2/4" depth are only for length: 180 - 200 cm / 70 3/4" - 78 3/4" - N.B.: (!) Para las mesas de 90 cm / 35 2/4" las medidas de ancho son sólo: 180 - 200 cm / 70 3/4" - 78 3/4" - N.B.: (!) Les bureaux de 90 cm / 35 2/4", les longueurs sont uniquement: 180 - 200 cm / 70 3/4" - 78 3/4" - HINWEIS: (!) Für die Schreibtische 90 cm / 35 2/4" die Breiten sind nur: 180 - 200 cm / 70 3/4" - 78 3/4" - NOTA: (!) Para mesas de 90 cm / 35 2/4" as larguras são somente: 180 - 200 cm / 70 3/4" - 78 3/4"

Tavoli scrivania P 80,5 cm con profilo singolo attrezzabile / Desks cm 80,5 D with single accessories profile / Mesas P80,5 cm con perfil individual equipable / Bureaux P 80,5 cm avec profil simple à équiper / Schreibtisch T. 80,5 cm mit Einzel-Profil für verschiedene Ausstattungen / Mesa escrivaninha P 80,5 cm com perfil único componível

L 80-100-120-140-160-180-200 cm /
W inch 31 1/2"- 39 1/4"- 47 1/4"- 55"- 63"- 70 3/4"- 78 3/4"




Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks
Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples de bureaux L 160 cm /
Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160 cm




Tavolo scrivania-riunioni P 136,5 cm / Desk-meeting table D 136,5 cm / Mesa-reuniones P 136,5 cm / Table bureau-réunion P 136,5 cm / Schreibtisch-Besprechungstisch T. 136,5 cm / Mesa escrivaninha-reuniões P 136,5 cm

L 140-160-180 cm /
W inch 55"- 63"- 70 3/4"



Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks
Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples de bureaux L 160 cm /
Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160





DV801

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Tavoli scrivania doppia P 158 cm con asole e due top access / Double desk D 158 with slots and two top access / Mesas enfrentadas P 158 cm con ranuras y dos top access / Bureau double P 158 cm avec rainures et deux top access. / Doppel-Schreibtischen T. 158 mit Schlitten und 2 Top Access / Mesas escritaninha dupla P 158 cm com aberturas e dois orificios de acesso ao tampo

L 140-160-180-200 cm /
W inch 55"- 63"- 70 3/4"- 78 3/4"


Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm /
Exemples de bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160



Cod. NNY8160_*





Cod. NNY8160_ (x 2)*




Tavolo a 2 scrivanie contrapposte P 158 cm con profilo doppio attrezzabile / Small bench desks composition cm 158 D with double accessories profile / 2 mesas enfrentadas P 158 cm con perfil doble equipable / 2 bureaux vis à vis P 158 cm avec profil double à équiper / Schreibtisch mit 2 gegenüber angeordneten Tischen T. 158 cm mit Doppel-Profil für verschiedene Ausstattungen / Mesa com 2 escritaninhas contrapostas P 158 cm com perfil duplo componível

L 80-100-120-140-160-180-200 cm /
W inch 31 1/2"- 39 1/4"- 47 1/4"- 55"- 63"- 70 3/4"-78 3/4"


Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm /
Exemples de bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160



Cod. NND8160_*



Cod. NND8160_ (x 2)*






Tavolo a 2 scrivanie contrapposte P 158 cm con piano centrale Top Access / Bench with 2 desks D 158 cm with central top and top access / 2 mesas enfrentadas P 158 cm con sobre central Top Access / 2 bureaux en vis à vis P. 158 cm avec Top Access centré / Schreibtisch mit 2 gegenüber angeordneten Tischen T. 158 cm mit mittlerer Platte "Top Access" / Mesa com 2 escrivaninhas contrapostas P 158 cm, com plano central e tempo access

L 140-160-180-200 cm / W inch 55"- 63"- 70 3/4"- 78 3/4"

Esempi con tavoli L 160 cm / Exemples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples de bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160




TOP ACCESS



Tavolo a 2 scrivanie contrapposte P 136,5 cm - P 166,5 cm / Small bench desks composition cm 136,5 D - cm 166,5 D / 2 mesas enfrentadas P 136,5 cm - P 166,5 cm / 2 bureaux vis à vis P 136,5 cm - P 166,5 cm / Schreibtisch mit 2 gegenüber angeordneten Tischen T. 136,5 cm - T. 166,5 cm / Mesa com 2 escrivaninhas contrapostas P 136,5 cm - P 166,5 cm


L 80-100-120-140-160-180-200 cm / W inch 31 1/2"- 39 1/4"- 47 1/4"- 55"- 63"- 70 3/4"- 78 3/4"

Esempi con tavoli L 160 cm / Exemples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples de bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160




Tavolo scrivania compatto 160 x 120 cm DX / Compact desk 160 x 120 cm RH / Mesa compacta 160 x 120 cm dch / Bureau compact 160 x 120 cm droit / Kompaktschreibtisch 160 x 120 cm, rechts / Mesa escrivaninha compacta 160 x 120 cm DIR

Cod. NNB9006




Cod. NNP9161




Composizione L. 326,5 cm, con due tavoli compatti 160 x 120 cm in linea / Composition W. 326,5 cm with two compact desks 160 x 120 cm connected in line / Composición L. 326,5 cm, con dos mesas compactas 160 x 120 cm en línea / Composition L. 326,5 cm de deux bureaux compacts 160 x 120 cm en ligne / Komposition B. 326,5 cm mit 2 gerade angeordneten Kompaktschreibtischen 160x120 cm / Composição C. 326,5 cm com duas mesas compactas 160 x 120 cm paralelas


Cod. NNB9010




Cod. NNP9163



Composizione L. 320 cm, con due tavoli compatti 160 x 120 cm in linea / Composition W. 320 cm with two compact desks 160 x 120 cm connected in line / Composición L. 320 cm, con dos mesas compactas 160 x 120 cm en línea / Composition L. 320 cm de deux bureaux compacts 160 x 120 cm en ligne / Komposition B. 320 cm mit 2 gerade angeordneten Kompaktschreibtischen 160x120 cm / Composição C. 320 cm com duas mesas compactas 160 x 120 cm paralelas




Cod. NNP9163




Composizione con due tavoli compatti 160 x 120 cm contrapposti + binario centrale / Composition with two opposite compact desks 160 x 120 cm + central rail / Composición con dos mesas compactas 160 x 120 cm enfrentadas + riel central / Composition de deux bureaux compacts 160 x 120 cm en vis à vis + profil central / Komposition mit 2 gegenüber angeordneten Kompaktschreibtischen 160 x 120 cm + mittlere Schiene / Composição com duas mesas compactas 160 x 120 cm contrapostas + calha central

Cod. NNQ9009




Cod. NNQ9163




Composizione L. 326,5 cm, con quattro tavoli compatti 160 x 120 cm + binario centrale / Composition W. 326,5 cm with four compact desks 160 x 120 cm + central rail / Composición L. 326,5 cm, con cuatro mesas compactas 160 x 120 cm + riel central / Composition L. 326,5 cm de quatre bureaux compacts 160 x 120 cm + rail central / Komposition B. 326,5 cm mit 4 Kompaktschreibtischen 160 x 120 cm + mittlere Schiene / Composição C. 326,5 cm com quatro mesas compactas 160 x 120 cm + calha central


Cod. NNQ9019




Cod. NNQ9175



Composizione L. 320 cm, con quattro tavoli compatti 160 x 120 cm + binario centrale / Composition W. 320 cm with four compact desks 160 x 120 cm + central rail / Composición L. 320 cm, con cuatro mesas compactas 160 x 120 cm + riel central / Composition L. 320 cm de quatre bureaux compacts 160 x 120 cm + rail central / Komposition B. 320 cm mit 4 Kompaktschreibtischen 160 x 120 cm + mittlere Schiene / Composição C. 320 cm com quatro mesas compactas 160 x 120 cm + calha central



Cod. NNQ9163



DV803
Nobu

DV804
E-Place

DV802
Gap


DV801
Entry

DV801


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavolo scrivania sagomato angolo 120° / Shaped desk with corner 120° / Mesa con forma ángulo 120° / Bureau profilé angle 120° / Geformter Schreibtisch 120° / Mesa escrivaninha arredondada ângulo 120°

Cod. **NNA0190**




Cod. **NNP0190**




Composizione con due tavoli sagomati angolo 120° in linea / Composition with two shaped desks with corner 120° connected in line / Composición con dos mesas con forma ángulo 120° en línea / Composition de deux bureaux profilés angle 120° en ligne / Komposition mit 2 gerade angeordneten geformten Schreibtischen 120° / Composição com duas mesas arredondadas ângulo 120° paralelas


Cod. **NNA0193**




Cod. **NNP0192**



Composizione con due tavoli sagomati angolo 120° contrapposti / Composition with two opposite shaped desks with corner 120° / Composiciones con dos mesas con forma ángulo 120° enfrentadas / Composition de deux bureaux profilés angle 120° en vis à vis / Komposition mit 2 gegenüber angeordneten geformten Schreibtischen 120° / Composição com duas mesas arredondadas ângulo 120° contrapostas









Cod. **NNP0192**



Composizione con tre tavoli sagomati angolo 120° + binario centrale / Composition with three shaped desks with corner 120° + central rail / Composición con tres mesas con forma ángulo 120° + riel central / Composition de trois bureaux profilés angle 120° + profil central / Komposition mit 3 geformten Schreibtischen 120° + mittlere Schiene / Composição com três mesas arredondadas ângulo 120° + calha central

Cod. NNQ0199




Composizione con sei tavoli sagomati angolo 120° + binario centrale / Composition with six shaped desks with corner 120° + central rail / Composiciones con seis mesas con forma ángulo 120° + riel central / Composition de six bureaux profilés angle 120° + voie centrale / Komposition mit 6 geformten Schreibtischen 120° + mittlere Schiene / Composição com seis mesas arredondadas ângulo 120° + calha central

DV801


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Tavoli allunghi / Extension tables / Alargos / Extensions / Verlängerungen / Mesas com extensão


L 80-100-120 cm. P 65-80 cm. / W inch 31 1/2" - 39 1/4" - 47 1/4" D inch 25 1/2" - 31 1/2"



ATTENZIONE - In questo caso si può utilizzare solo l'allungo P 80 cm
PAY ATTENTION - In this case you can use cm 80 D extension table only
ATENCIÓN - En este caso se puede utilizar solo el alargo P 80 cm
ATTENTION - Dans ce cas-ci, on utilisera uniquement l'extension P 80 cm
ACHTUNG - In diesem Fall kann nur die Verlängerung T. 80 cm verwendet werden
ATENÇÃO - Neste caso pode ser usada somente extensão com P 80 cm




Esempio esploso tavolo allungo laterale L 80 P 65 cm NNG0080
Exploded view for lateral extension table cm 80 W 65 D NNH0080
Ejemplo despiece alargó lateral L 80 P 65 cm NNH0080
Exemple vue éclatée extension latérale L 80 P 65 cm NNH0080
Explosionszeichnung mit seitlicher Verlängerung L. 80, T. 65 cm NNH0080
Exemplo em detalhe de mesa com extensão lateral L 80 P 65 cm NNG0080




Allunghi P 65 cm su contenitori / High extensions cm 65 D on storage units / Alargos P 65 cm sobre contenedores / Extensions P 65 cm sur armoires / Verlängerungen T. 65 cm auf Schrankelementen / Extensões P 65 cm sobre armários

L 100-120 cm. / W inch 39 1/4" - 47 1/4"



Allunghi P 65 cm su cassetiera portante / High extensions cm 65 D on carrying drawers / Alargos P 65 cm sobre cajonera portante / Extensions P 65 cm sur caisson porteur / Verlängerungen T. 65 cm auf tragendem Schubladenelement / Extensões P 65 cm sobre gaveteiro portante





L 80-100-120 cm. / W inch 31 1/2" - 39 1/4" - 47 1/4"



Esempi di scrivanie con piani sliding / Examples of desks with sliding tops / Ejemplos de mesas con sobres sliding / Exemples de bureaux avec plateaux sliding / Beispiele mit Arbeitsplatte "sliding top" / Exemplos de escrivaninhas com planos sliding


Scrivanie con piani chiusi / Desk with closed tops / Mesa con sobres cerrados / Bureau avec plateaux fermés / Schreibtisch mit geschlossenen Arbeitsplatten / Escrivaninha com planos fechados

Scrivanie con piani aperti / Desk with open tops / Mesa con sobres abiertos / Bureau avec plateaux ouverts / Schreibtisch mit offenen Arbeitsplatten / Escrivaninha com planos abertos




Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples de bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160

Cod. NSS8160_* P. cm 136.5/136.5 cm D
Cod. NSF8160_* P. cm 166.5/166.5 cm D



Cod. NN0000_(x 2) P. cm 136.5/136.5 cm D
Cod. NN0012_P. cm 166.5/166.5 cm D

Le scrivanie con piani sliding non sono integrabili con allunghi laterali e allunghi su cassettera portante / Desks with sliding tops cannot be integrated with lateral extension tables and lateral extension tables with carrying pedestal / Las mesas con sobres sliding no se pueden integrar con alas acoplables laterales y alas sobre cajonera portante / Les bureaux avec plateaux sliding ne peuvent pas être intégrés de retours latéraux ou de retours sur caissons porteur / Die Schreibtische mit Arbeitsplatte "sliding top" sind nicht mit seitlichen Tischverlängerungen und mit Verlängerungen auf tragenden Schubladenelement integriert / As escrivaninhas com planos sliding não podem ser combináveis com prolongamentos laterais e com gavieiro portante




Cod. NSS8160_(x 2) * P. cm 136.5/136.5 cm D
Cod. NSF8160_(x 2) * P. cm 166.5/166.5 cm D
Cod. NN0000_(x 2) P. cm 136.5/136.5 cm D
Cod. NN0012_P. cm 166.5/166.5 cm D
Cod. NN0009_P. cm 136.5/136.5 cm D
Cod. NN0013_P. cm 166.5/166.5 cm D


Esempi di scrivanie con piani sliding e binario centrale / Examples of desks with sliding tops and central rail / Ejemplos de mesas con sobres sliding y riel central / Exemples de bureaux avec plateaux sliding et rail central / Beispiele mit Schreibtische mit Arbeitsplatte "sliding top" und mittlere Schiene / Exemplos de escrivaninhas com planos sliding e binário central

Scrivania con piani chiusi / Desk with closed tops / Mesa con sobres cerrados / Bureau avec plateaux fermés / Schreibtisch mit geschlossenen Arbeitsplatten / Escrivaninha com planos fechados

Scrivania con piani aperti / Desk with open tops / Mesa con sobres abiertos / Bureau avec plateaux ouverts / Schreibtisch mit offenen Arbeitsplatten / Escrivaninha com planos abertos



Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples de bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160




Le scrivanie con piani sliding non sono integrabili con allunghi laterali e allunghi su cassetteria portante / Desks with sliding tops cannot be integrated with lateral extension tables and lateral extension tables with carrying pedestal / Las mesas con sobres sliding no se pueden integrar con alas acoplables laterales y alas sobre cajonera portante / Les bureaux avec plateaux sliding ne peuvent pas être intégrés de retours latéraux ou de retours sur caissons porteur / Die Schreibtische mit Arbeitsplatte "sliding top" sind nicht mit seitlichen Tischverlängerungen und mit Verlängerungen auf tragenden Schubladenelement integriert / As escrivaninhas com planos sliding não podem ser componíveis com prolongamentos laterais e com gaveteiro portante

Esempi di scrivanie P 65-90 cm con piani in vetro sp. 1 cm / Examples of 65-90 cm depth desks with glass worktops 1 cm thick / Ejemplos de mesas P 65-90 cm con sobres en cristal de 1 cm de grosor / Exemples de bureaux P 65-90 cm avec plateaux en verre ép. 1 cm / Beispiele mit Schreibtische T. 65-90 cm mit Arbeitsplatte aus Glas St. 1 cm / Exemplos de escrivaninhas P 65-90 cm com planos em vidro, esp. de 1 cm


L 100-180-200 cm /
W inch 39 1/4" - 70 3/4" - 78 3/4"

Esempi con tavoli L 180 x P 90 cm / Examples with cm 180 W x 90 D desks / Ejemplos con mesas L 180 x P 90 cm / Exemples de bureaux L 180 x P 90 cm / Beispiele mit Tischen L. 180 x T. 90 cm / Exemplos com mesas L 180 x P 90 cm




Tavolo allungo L 100 P 65 cm con piano in vetro / Lateral extension table 100x65 cm with glass worktops / Mesa acoplable L 100 P 65 cm con sobre en cristal / Retour L 100 P 65 avec plateau en verre / Tischverlängerung B. 100 T. 65 mit Arbeitsplatte aus Glas / Mesa com prolongamento L 100 P 65 cm com plano em vidro

Cod. NNG0100V__A



Canalizzazione per tavoli con piani in vetro / Wire management for tables with glass worktops / Canalización para mesas con sobres en cristal / Electrification pour bureaux avec plateaux en verre / Kabelführung für Schreibtische mit Arbeitsplatte aus Glas / Canalização para mesas com planos em vidro

Tipologie di installazione / Typology of installation / Tipologia de instalação / Typologies d'installation / Installationsmöglichkeiten / Tipologias de instalação




Al canale passacavi singolo di serie aggiungere kit staffe art. AC1571H / The AC1571H kit must be added to the standard single cable channel / Al canal pasacables de serie añadir el kit de soportes AC1571H / Ajouter le kit d'attaches AC1571H à la goulotte standard / In einzelnen Standard-Kabelkanal Blechbügelsetz hinzulügen Art. AC1571H / No canal passa-cabos individual de série, acrescentar kit de suportes, art. AC1571H

TIPOLOGIA: tavoli altezza regolabile h. 62+85 cm - "TIPO B", Rif. Normativa EN 527-1:2011 / **TYPOLOGY:** adjustable height tables H 62+85 - "TYPE B" - Re EN 527-1:2011 norm / **TIPOLOGIA:** mesas altura ajustable h. 62+85 - "TIPO B" - Ref. normativa EN 527-1:2011 / **TYPOLOGIE:** tables réglables en hauteur H 62+85 - "TYPE B" - Réf. norme EN 527-1:2011 / **TYPOLOGIE:** Tische mit verstellbarer Hoehe H 62+85 - "TYP B" - Gemaess EN Norm 527-1:2011 / **TIPOLOGIA:** mesas altura regulável h 62+85 - "TIPO B" - Ref. norma EN 527-1:2011



Componenti principali strutture tavoli / Main components for desks' structures / Componentes principales estructuras mesas / Composants principaux des structures des bureaux / Hauptbestandteile Tischstrukturen / Componentes principais das estruturas das mesas

Le gambe regolabili in altezza permettono di posizionare i piani di lavoro da un'altezza minima di 62 cm ad un'altezza massima di 85 cm. / The adjustable legs allow to set the desks from a minimum height of 62 cm up to a maximum of 85 cm. / Las patas regulables en altura permiten colocar los sobres desde una altura mínima de 62 cm hasta una altura máxima de 85 cm. / Les piétements réglables en hauteur permettent de positionner les plateaux à une hauteur minimum de 62 cm jusqu'à une hauteur maximum de 85 cm / Durch die höhenverstellbaren Beine können die Tischplatten auf eine Höhe von mindestens 62 bis höchstens 85 cm geregelt werden. / As pernas ajustáveis na altura permitem que os planos de trabalho sejam colocados a partir de uma altura de 62 cm até uma altura máxima de 85 cm.

Esempi con tavoli L 160 x P 80 cm con gambe regolabili /
Examples with cm 160 W x 80 D desks with height adjustable legs /
Ejemplos con mesas L 160 x P 80 cm con patas regulables
Exemples de bureaux L 160 x P 80 cm avec piétements réglables
Beispiele mit Tischen B. 160 x T. 80 cm mit höhenverstellbare Beine
Exemplos com mesas L 160 x P 80 cm com pernas ajustáveis.






Esploso / Exploded view / Vue éclatée / Despiece
Explosionszeichnung / Detalhe



Tavoli su gamboni regolabili con sistema pneumatico a pedale / Table with adjustable column with pneumatic pedal system / Mesas con patas centrales de altura regulable mediante pedal neumático / Tables sur pieds tulipe réglables par un système pneumatique à levier / Tische auf pneumatisch per Pedal höhenverstellbaren Säulen / Mesas com pedestais reguláveis com sistema pneumático a pedal

Cod. TRR0080_


Cod. TRR0081_



Componenti principali strutture tavoli con mobile di servizio bifacciale / Main components for desks' structures with bifacial service unit / Componentes principales estructuras mesas con mueble auxiliar doble cara / Composants principaux structures tables avec desserte biface / Hauptbestandteile Tischstrukturen mit Beistellschrank Türen / Componentes principais de estruturas de mesas com móveis de serviço faces duplas

- 1 - Gamba terminale
- 2 - Supporto per il fissaggio del tavolo al mobili di servizio
- 3 - Travi
- 4 - Piano di lavoro in melaminico
- 5 - Mobile di servizio bifacciale


- 1 - Piétement d'extrémité
- 2 - Support pour la fixation des tables aux dessertes
- 3 - Poutres
- 4 - Plan de travail en mélaminé
- 5 - Desserte biface



Tipologie mobili di servizio / Typologies of service units / Tipologias de muebles auxiliares / Typologie de dessertes / Beistellschrankmöglichkeiten / Tipologia de móveis de serviço

Mobile MONOFACCIALE con 2 ante scorrevoli


UNIFACE service unit with 2 sliding doors
Mueble UNA CARA con 2 puertas correderas
Desserte MONO-FACIALE avec 2 portes coulissantes
EINSEITIG-Beistellmöbel mit 2 Schiebetüren
Móvel de FACE UNICA com 2 folhas de correr




Cod. NN3007 _ _

Mobile BIFACCIALE con 2 ante scorrevoli contrapposte (versione DX/SX da comporre in fase di montaggio)

BIFACIAL service unit with 2 opposite sliding doors (FL version to set be during assembling)
Mueble DOBLE CARA con dos puertas correderas contrapuestas (versión DCHIZQ para componer en fase de montaje)
Desserte BIFACIALE avec 2 portes coulissantes opposées (version DX/SX à créer en phase d'assemblage)
BEISETTIG-Beistellmöbel mit 2 ausgeführten, gegenüber angeordneten Schiebetüren
Móvel FACE DUPLA com 2 folhas de correr contrapostas (versão DIRE/ESQ composição na fase de montagem)






Cod. NN3006 _ _




Cod. NN3006 _ _

Supporti per fissaggio tavoli con mobili di servizio / Supports for the assembling of the desks to the service units / Soportes para fijar las mesas con los muebles auxiliares / Supports pour la fixation des tables aux dessertes / Halterung für die Verbindung der Tische mit den Beistellschränken / Suportes para fixação de mesas com móveis de serviço




Accessori da ordinare a parte per mobili di servizio / Accessories for the service unit are available separately / Accesorios para pedir a parte para mueble auxiliar / Accessoires à commander, à part, pour les dessertes / Zubehör für Beistellmöbel, separat zu bestellen / Acessórios a serem encomendados separadamente para móveis de serviço

Cod. AC0434G





Cod. AC3016 _



Cod. NN8041 _


Cod. AC4427



Cod. AC4429H


Esempi di utilizzo con mobile di servizio monofacciale / Examples of use with service unit with 1 door / Ejemplo de utilización con mueble auxiliar una cara / Exemples d'utilisation de desserte mono-face / Anwendungsbeispiele mit Beistellmöbel mit einseitig Tür / Exemplos de utilização com móveis de serviço face única

Soluzione fissaggio scrivania a filo su mobile di servizio monofacciale / Solution with desk assembled in line with the service unit with 1 door / Solución fijación mesa a ras sobre mueble auxiliar una cara / Solution fixation bureau à fil de la desserte mono-face / Verbindungslosung für fadengeraden Schreibtisch an Beistellmöbel mit einseitig Tür / Solução de fixação para escrivaninha sem vão em móvel de serviço face única



Esempi di utilizzo con mobile di servizio bifacciale dx-sx / Examples of use with bifacial service unit rh-lh / Ejemplos de utilización con mueble auxiliar doble cara dch-izq / Exemples d'utilisation de desserte biface dr-gc / Anwendungsbeispiele mit Beistellmöbel rechts/links mit beidseitig Türen / Exemplos de utilização com móveis de serviço faces duplas direita-esquerda

Soluzione fissaggio scrivania centrata su mobile di servizio bifacciale / Solution with central desk assembled with bifacial service unit / Solución fijación mesa centrada sobre mueble auxiliar doble cara / Solution fixation bureau centré sur desserte biface / Verbindungslosung für mittleren Schreibtisch an Beistellmöbel Türen / Solução de fixação para escrivaninha central em móvel de serviço faces duplas






Canalizzazione tavoli scrivania singoli /



Wire management for single desks /
Canalización para mesas individuales /
Canalisation bureaux simples /
Kabelkanal für einzelne Schreibtische /
Canalização para mesas escritaninha individuais

Canale passacavi singolo /






Single cables channel /
Canal pasacables individual /
Goulotte simple /
Einzelner Kabelkanal /
Canaleta passa-cabos individual



Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples pour bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160




Tipologie di installazione / Typology of installation / Tipología de instalación / Typologies d'installation / Installationsmöglichkeiten / Tipologias de instalação





Esempio: tavolo composto con canali passacavi singolo più prolunga /

Example: desks connected in line with single cable channel and extension /
Ejemplo: mesa compuesta con canal pasacables individual y elemento de unión /
Exemple: bureau composé avec goulottes simples et rallonge /
Beispiel: Zusammengesetzter Schreibtisch mit individuelm Kabelkanal zzgl. Verlängerung /
Exemplo: mesa composta com canaletas passa-cabos individual com extensão






OPTIONAL



Canalizzazione tavoli P 136,5 cm / Wire management for bench D 136,5 cm / Canalización mesas P 136,5 cm / Electrification bureaux P 136,5 cm / Kabelführung Tische T. 136,5 cm / Canalização para mesas escritaninha individuais P 65/80 cm



Previsto canale passacavi singolo /
Single cables channel /
Canal pasacables individual /
Goulotte simple /
Einzelner Kabelkanal /
Prevista canaleta
passa-cabos individual





Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples pour bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160 cm

P/D 136,5 cm

P/D 136,5 cm



OPTIONAL



Esempio: tavolo composto con canali
passacavi singoli più prolunga /


Example: desks connected in line with single
cable channel and extension /

Ejemplo: mesa compuesta con canal
pasacables individual y elemento de unión /


Exemple: bureau composé avec goulottes
simples et rallonge /

Beispiel: Zusammenge-setzter Schreibtisch
mit einzelner Kabelkanal zzgl. Verlängerung /


Exemplo: mesa composta com canaletas
passa-cabos individual com extensão





Canalizzazione tavoli con 2 scrivanie contrapposte / Wire management for two face-to-face desks / Canalización mesas enfrentadas
Goulottes pour deux bureaux en vis-à-vis / Kabelführung mit 2 gegenüber angeordneten Schreibtischen / Canalização para mesas com 2 escrivaninhas contrapostas



Esempi con tavoli L 160 cm / Examples with cm 160 W desks / Ejemplos con mesas L 160 cm / Exemples pour bureaux L 160 cm / Beispiele mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L 160



Esempio: tavolo composto con canali passacavi doppi più prolunga / Example: benches connected in line with double cable channel and extension / Ejemplo: mesa compuesta con canales pasacables dobles más pieza de unión entre canales / Exemple: bureau composé avec goulottes doubles et rallonge / Zusammengesetzter Schreibtisch mit doppeltem Kabelkanal zzgl. Verlängerung / Exemplo: mesa composta com canaletas passa-cabos dupla com extensão




DV801


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esempi di canalizzazione anteriore, centrale e laterale, con e senza porta cpu / *Examples of wire management frontal, central and lateral, with and without cpu holder / *Ejemplos de canalización anterior, central y lateral, con y sin porta cpu / *Exemples de canalisation frontale, centrale et latérale, avec et sans porte unité centrale / *Beispiele mit vorderem, mittlerem und seitlichem Kabelkanal, mit oder ohne Tower-Ablage / *Exemplos de canalização dianteira, central e lateral, com e sem porta cpu

Canalizzazione tavoli scrivania compatti 160 x 120 cm / Wire management compact desks 160 x 120 cm / Canalización mesas compactas 160 x 120 cm / Canalisation bureaux compacts 160x120cm / Kabelführung für Kompaktschreibtischen 160x120 cm / Canalização mesas escritivaninha compactas 160x120 cm



Canalizzazione per composizione Art. Cod. NNQ9019_ / Wire management for composition, item, code NNQ9019_ / Canalización para composición Art. Cod. NNQ9019_ / Canalisation pour composition Code Art. NNQ9019_ / Kabelführung für Komposition Art. Kode NNQ9019_ / Canalização para composição art. cód. NNQ9019_




DV801


NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

Esempi di canalizzazione anteriore, centrale e laterale, con e senza porta cpu / *Examples of wire management frontal, central and lateral, with and without cpu holder / *Ejemplos de canalización anterior, central y lateral, con y sin porta cpu / *Exemples de canalisation frontale, centrale et latérale, avec et sans porte unité centrale / *Beispiele mit vorderem, mittlerem und seitlichem Kabelkanal, mit oder ohne Tower-Ablage / *Exemplos de canalização dianteira, central e lateral, com e sem porta cpu

Canalizzazione tavoli scrivania sagomati 160 x 120 cm / Wire management 160 x 120 cm shaped desks / Canalización mesas 160 x 120 cm / Canalisation bureaux profilés 160 x 120 cm / Kabelführung für geformten Schreibtischen 160 x 120 cm / Canalização mesas 160 x 120 cm





Canalizzazione per composizione Art. Cod. NNQ0199_ / Wire management for composition, item, code NNQ0199_ / Canalización para composición Art. Cod. NNQ0199_ / Canalisation pour composition Code Art. NNQ0199_ / Kabelführung für Komposition Art. Kode NNQ0199_ / Canalização para composição art. cód. NNQ0199_



Canalizzazione tavoli riunione 240 x 120 cm / Wire management meeting tables 240 x 120 cm

Canalizzazione tavoli riunione 240 x 120 cm / Wire management meeting tables 240 x 120 cm / Canalización mesas reuniones 240 x 120 cm / Canalisation tables réunion 240 x 120 cm / Kabelführung für Besprechungstischen 240 x 120 cm / Canalização mesas de reunião 240 x 120 cm



DV803
Nobu

DV804
E-Place

DV802
Gap

DV801
Entry


DV801

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS



Canalizzazione tavoli in allungo / Wire management for extension tables / Canalización mesas para alargos / Canalisation bureaux en extension / Kabelführung für Verlängerungen / Canalização de mesas com extensão

Prolunga / Link piece / Pieza de unión / Rallonge / Verlängerung / Extensão




Cod. **NN1599H**



Canali passacavi standard / Standard cable channel / Canales pasacables de serie / Goulotte standard / Standard-Kabelkanal / Canaleta passa-cabos standard





Esempi di utilizzo / Use examples / Ejemplos de utilizo / Exemples d'utilisation / Anwendungsbeispiele / Exemplos de utilização




Canalizzazione tavoli in allungo con CPU sospeso / Wiring management for extension tables with hanging CPU holder / Canalización para alargos con CPU colgante / Canalisation bureaux en extension avec CPU suspendu / Kabelführung für Verlängerungen mit Tower-Ablage zum Hängen / Canalização de mesas com extensão com CPU suspenso

Canale passacavi telescopico / Telescopic cable channel / Canal pasacables telescópico / Goulotte télescopique / Doppelter Teleskop-Kabelkanal / Canaleta passa-cabos telescópica

Cod. **NN1560H**




Esempi di utilizzo / Examples of use / Exemples d'utilisation / Ejemplos de utilizo / Anwendungsbeispiele / Exemplos de utilização




N.B.: Le indicazioni sopra specificate, relative alle prolunghe ed ai canali passacavi telescopici, valgono anche nel caso di allunghi collegati a tavoli composti con canale passacavi doppio.
N.B.: las indicaciones sobre mencionadas, con respecto a las piezas de unión entre canales pasacables y a los canales telescópicos, valen también en el caso de alargos unidos a las mesas compuestas con canal pasacables doble.
N.B.: the above mentioned specifications, regarding the extensions and the telescopic cable channels, are valid also for extensions tables connected to benches with double cable channel.
N.B.: les indications reprises ci-dessus qui concernent les rallonges et les goulottes télescopiques doivent également être appliquées dans le cas des extensions reliées aux bureaux composés avec goulotte double.
HINWEIS: Die obigen Angaben zu den Verlängerungen und Teleskop-Kabelkanälen gelten auch für Verlängerungen bei zusammengesetzten Schreibtischen mit doppeltem Kabelkanal.
Nota: As indicações acima especificadas, relativas às extensões e às canaletas passa-cabos telescópicas, valem também para o caso de extensões ligadas a mesas compostas com canaleta passa-cabos dupla.


Frontal panel in vetro / Glass frontal panel / Panel frontal en cristal / Panneau écran en verre / Sichtblende aus Glas / Painel frontal em vidro




Frontal panel in melaminico / Melamine frontal panel / Panel frontal en melamina / Panneau écran en mélaminé / Sichtblende aus Melamin / Painel frontal em melamínico



Frontal panel in tessuto / Fabric frontal panel / Panel frontal en tejido / Panneau écran en tissu / Sichtblende aus Stoff / Painel frontal em tecido




Versione frontale / Frontal model / Versión frontal / Version frontale / Frontversion / Versão frontal



Versione laterale mobile / Lateral adjustable model / Versión lateral móvil / Version latérale mobile / Bewegliche seitliche Version / Versão lateral móvel


Versione laterale fissa / Lateral fixed model / Versión lateral fija / Version latérale fixe / Fixe seitliche Version / Versão lateral fixa

Esempi di utilizzo / Examples of use / Ejemplos de utiliz / Exemples d'utilisation / Anwendungsbeispiele / Exemplos de utilização



Frontal panel in vetro / Glass frontal panel / Panel frontal en cristal / Panneau écran en verre / Sichtblende aus Glas / Painel frontal em vidro

Nei piani P 158 cm. con asole e due top access è previsto il solo utilizzo di frontal panels in vetro su supporto conico / Working tops with a depth of 158 cm which have either slots or cable top access can only accommodate the glass frontal panels with cone clamps / En los sobros P 158 con ranuras y dos top access está previsto el uso de paneles frontales en cristal sobre soporte cónico / Les panneaux-écran en verre sur supports coniques sont les seuls prévus pour les plateaux P.158 cm avec œilletons et deux top access / Die Sichtblenden aus Glas mit konische Halterungen sind nur mit Tischplatten T.158 cm mit Schlitzten und 2 Top Access lieferbar / Nos planos P 158 cm com aberturas e dois top access é previsto somente o uso de painel frontal em vidro sobre suporte cónico



Esempio di composizione corredata di frontal panels con supporti conici e con morsetti / Example of composition of frontal panels with cone clamps and with clamps / Ejemplo de composición completa de paneles frontales con soportes cónicos y abrazaderas / Exemples de composition équipée de panneaux écran avec supports coniques et étaux / Zusammenstellungsbeispiel mit Sichtblende mit konischen Halterungen und mit Klemmen / Exemplo de composição com painéis frontais com suportes cónicos e grampos

Distanziale (D) da applicare su frontal panels con morsetti, per variare l'altezza da 38 a 40 cm, solo nel caso in cui siano abbinati a frontal panels con supporti conici (C)



Spacer (D) to be added to the frontal panels with clamps, for changing the height from 38 up to 40 cm; only if matched with frontal panels with cone clamps (C)

Separador (D) para aplicar sobre el panel frontal con abrazaderas, para modificar la altura de 38 a 40 cm, solo en el caso se combinen con los paneles frontales con soportes cónicos (C)

Entretoise (D) à appliquer sur le panneau écran avec étaux, pour modifier la hauteur de 38 à 40 cm, uniquement dans le cas où ceux-ci soient mis avec de panneaux écran avec supports coniques (C)

Stütz (D) kann an Sichtblende mit Klemmen montiert werden, mit Höhenregelung von 38 bis 40 cm, nur mit Sichtblende mit konische Halterungen (C)

Distanciador (D) a ser aplicado em painéis frontais com grampos, para variar a altura de 38 a 40 cm, somente se combinados a painéis frontais com suportes cónicos (C)



Disponibili in vetro o melaminico, abbinati con i morsetti: Tipo "A" per fissaggio al piano di lavoro, e tipo "B" per fissaggio alla gamba. Combinazioni disponibili a listino:

1 - Frontal panel con morsetti per piano. 2 - Frontal panel con morsetti per gamba. 3 - Frontal panel con morsetti per piano e gamba.

Available in glass or fabric, combined with clamps: type "A" when fixed on the work tops, and type "B" when fixed on the legs. Compositions available on the price list:

1 - Frontal panel with clamps for work top. 2 - Frontal panel with clamps for leg. 3 - Frontal panel with clamps for work top and leg.

Disponibles en cristal o melamina, dotados de abrazaderas: tipo "A" para fijarlos al sobre de trabajo, y tipo "B" para montarlos a la pata. Combinaciones disponibles en tarifa:

1 - Panel frontal con abrazaderas para sobre. 2 - Panel frontal con abrazaderas para pata. 3 - Panel frontal con abrazaderas para sobre y pata

Disponibles en verre ou en mélaminé coordonnés aux étriers: type "A" pour la fixation au plateau, et type "B" pour la fixation au piétement. Combinaisons disponibles en bordereau des prix:

1 - Panneau écran avec étriers pour plateau. 2 - Panneau écran avec étriers pour piétement. 3 - Panneau écran avec étriers pour plateau et piétement




Lieferbar aus Glas oder Melamin, mit folgenden Klemmen: Typ "A" zur Befestigung an der Tischplatte und Typ "B" zur Befestigung am Tischbein. Laut Preisliste lieferbare Kombinationen:

1 - Sichtblende mit Klemmen für Tischplatte. 2 - Sichtblende mit Klemmen für Tischbein. 3 - Sichtblende mit Klemmen für Tischplatte und Bein.





Disponíveis em vidro o melamínico, combinados a grampos de Tipo "A" para fixação ao plano de trabalho e tipo "B" para fixação à perna.

Composições disponíveis na lista de produtos: 1 - Painel frontal com suportes para plano de trabalho. 2 - Painel frontal com suportes para perna. 3 - Painel frontal com suportes para plano de trabalho e para perna.

Esempio / Example /
Ejemplo / Exemple /
Beispiel / Exemplo







Frontal panels in vetro / Glass frontal panels / Paneles frontales en cristal /
Panneaux écran en verre / Sichtblenden aus Glas /
Painel frontal em vidro



TYPE	L / W
①	64 - 79 - 99 - 119
	139 - 159 - 179 - 199 cm.
	25 1/2" - 31" - 39"
	46 3/4" - 54 3/4" - 62 1/2"
②	64 - 79 - 159 cm.
	25 1/4" - 31" - 62 1/2"
	159 - 179 - 199 cm.
	62 1/2" - 70 1/2" - 78 1/4"
③	64 - 79 - 159 cm.
	25 1/4" - 31" - 62 1/2"
	159 - 179 - 199 cm.
	62 1/2" - 70 1/2" - 78 1/4"





Frontal panels in melaminico / Melamine frontal panels / Paneles frontales en melamina /
Panneaux écran en mélaminé / Sichtblenden aus Melamin /
Painel frontal em melamínico



TYPE	L / W
①	65 - 80 - 100 - 120
	140 - 160 - 180 - 200 cm.
	25 1/2" - 31 1/2"
	39 1/4" - 47 1/4" - 55"
②	65 - 80 - 158 - 160 cm.
	25 1/2" - 31 1/2"
	62 1/4" - 63"
	160 - 180 - 200 cm.
③	65 - 80 - 158 - 160 cm.
	25 1/2" - 31 1/2"
	62 1/4" - 63"
	160 - 180 - 200 cm.

★ = PROFILO PER AGGANCIAMENTO ACCESSORI


Frontal panels in melaminico con barra (Optional) / Melamine frontal panels with filling bar (optional)
Paneles frontales en melamina con barra (opcional) / Panneaux écran en mélaminé avec barre (en option) /
Sichtblenden aus Melamin mit Leiste (Optional) / Painel frontal em melamínico com barra (opcional)




TYPE	L / W
①	65 - 80 - 100 - 120
	140 - 160 - 180 - 200 cm.
	25 1/2" - 31 1/2"
	39 1/4" - 47 1/4" - 55"
②	65 - 80 - 158 - 160 cm.
	25 1/2" - 31 1/2"
	62 1/4" - 63"
	160 - 180 - 200 cm.
③	65 - 80 - 158 - 160 cm.
	25 1/2" - 31 1/2"
	62 1/4" - 63"
	160 - 180 - 200 cm.

★ = PROFILO PER AGGANCIAMENTO ACCESSORI / RAIL FOR HOOKING ACCESSORIES / PERFILES PARA COLGAR ACCESORIOS / PROFIL D'ACCROCHAGE POUR ACCESSOIRES / PROFIL ZUR BEFESTIGUNG VON ZUBEHÖRTEILEN / PERFIL PARA MONTAGEM DE ACESSÓRIOS


Esempi utilizzo frontal panels con "morsetti per piano" (Tipo 1) / Example of the use of frontal panels with "clamps for working top" (Type 1) / Ejemplos de utilizzo paneles frontales con "abrazaderas para sobre" (Tipo 1) / Exemples d'utilisation des panneaux écran avec "étriers pour plateau" (Type 1) / Anwendungsbeispiele für Sichtblenden mit "Klemmen für Tischplatte" (Typ 1) / Exemplos de uso de painéis frontais com "grampos para plano" (Tipo 1)




Esempi utilizzo frontal panels con "morsetti per gamba" (Tipo 2) / Example of the use of frontal panels with "clamps for leg" (Type 2) / Ejemplos de utilizzo paneles frontales con "abrazaderas para pata" (Tipo 2) / Exemples d'utilisation des panneaux écran avec "étriers pour piètement" (Type 2) / Anwendungsbeispiele für Sichtblenden mit "Klemmen für Tischbein" (Typ 2) / Exemplos de uso de painéis frontais com "grampos para pernas" (Tipo 2)



Esempi utilizzo frontal panels con "morsetti per piano/gamba" (Tipo 3) / Example of the use of frontal panel with "clamps for work top and leg" (Type 3) / Ejemplos de utilización paneles frontales con "abrazaderas para sobre y pata" (Tipo 3) / Exemples d'utilisation des panneaux écran avec "étriers pour plateau et piètement" (Type 3) / Anwendungsbeispiele für Sichtblenden mit "Klemmen für Tischplatte und -bein" (Typ 3) / Exemplos de uso de painéis frontais com "grampos para plano e pernas" (Tipo 3)





Esempi utilizzo "frontal panels con morsetti" abbinati con "frontal panels su profili attrezzabili" e "fontal panels con supporti conici" / Examples showing frontal panels with clamps, frontal panels on the accessories profile, and frontal panels with cone clamps / Ejemplos de utilización "paneles frontales con abrazaderas" combinados con "paneles frontales sobre perfil equipable" / Exemples d'utilisation "panneaux-écran avec étaux" coordonnés aux "panneaux-écran sur profil à équiper" et "panneaux-écran avec supports coniques" / Anwendungsbeispiele "Sichtblenden mit Klemmen kombinieren" mit "Sichtblenden für Montageprofil" und "Sichtblenden mit konische Halterungen" / Exemplos de uso "painéis frontais com grampos" combinados com "painéis frontais em perfis componíveis" e "painéis frontais" com suportes cónicos



Porta CPU sospeso per tavoli - Cod. NN0508_

Hanging CPU holder for desks - Code **NN0508_**
 Porta CPU colgante para mesas - Cod. **NN0508_**
 Porte CPU suspendu pour bureaux - Code. **NN0508_**
 Tower-Ablage zum Hängen für Tische - Art. **NN0508_**
 Porta CPU suspenso para mesas - Cod. **NN0508_**


Esempio con tavoli P 65 e 80 cm / Examples with desks cm 65 and 80 D
 Ejemplo con mesas P 65 y 80 cm / Exemple pour bureau P 65 et 80 cm
 Beispiel mit Tischen T. 65 und 80 cm / Exemplos com mesas P 65 e 80 cm




N.B. Il CPU sospeso non si può installare su tavoli P 65 cm corredati di modesty panel / N.B.: the hanging CPU holder cannot be installed on cm 65 D desks with modesty panel / N.B.: El CPU colgante no se puede montar en mesas P 65 cm con falda / **N.B.:** le CPU suspendu ne peut pas être placé aux bureaux P 65 cm équipés de voile de fond / **HINWEIS:** Die Tower-Ablagen zum Hängen sind nicht für Tische T. 65 mit Knieblende geeignet / **Nota:** Os CPU não podem ser instalados em mesas P 65 cm combinadas com modesty panel

Porta CPU su ruote - Cod. AC0508_

CPU holder on castors - Code **AC0508_**
 Porta CPU con ruedas - Cod. **AC0508_**
 Porte CPU sur roues - Code **AC0508_**
 Tower-Ablage auf Laufrollen - Art. **AC0508_**
 Porta CPU con ruedas - Cod. **AC0508_**




Colonna passacavi / - Cod. **AC0506_**
 Wiring column on feet - Code **AC0506_**
 Columna pasacables - Cod. **AC0506_**
 Colonne passe câbles - Code. **AC0506_**
 Kabelführungssäule - Art. **AC0506_**
 Coluna passa-cabos - Cod. **AC0506_**



Optional

Braccio porta video - Cod. AC6501HA

LCD hamm - Code **AC6501HA**
 Brazo porta pantalla - Cod. **AC6501HA**
 Bras porte écran - Code. **AC6501HA**
 Monitor-Trägerarm - Art. **AC6501HA**
 Braço porta-video - Cod. **AC6501HA**



N.B. Il braccio porta video Cod. AC6501HA si può installare solo sul fronte dei tavoli P 65 / P 80 e P 136,5 / P 166,5 cm / N.B.: the LCD hamm code AC6501HA can be installed only on the front of the desks cm 65 / 80 D and benches cm 136,5 / 166,5 D / N.B.: El brazo porta pantalla cod. **AC6501HA** se puede montar solamente en el panel frontal de las mesas P 65 / P 80 y P 136,5 / P 166,5 cm / **N.B.:** Le bras porte écran code **AC6501HA** peut uniquement être monté en façade des bureaux P 65 / P 80 et P 136,5 / P 166,5 cm / **HINWEIS:** Der Monitor-Trägerarm Art. **AC6501HA** kann nur an der Längsseite der Tische T. 65 / T. 80 und T. 136,5 / T. 166,5 cm installiert werden. / **Nota:** O braço porta video, Cod. **AC6501HA** pode ser instalado somente na parte frontal de mesas P 65 / P 80 cm e P 136,5 / P 166,5 cm

Accessori per elettrificazione e canalizzazione / Accessories for electrification and wire management / Accesorios para electrificación y canalización / Accessoires pour électrification et canalisation / Zubehör Elektrifizierung und Kabelführung / Acessórios para electrificação e canalização

Cod. AC0512R AC0512R - UK AC0512R - US	Cod. AC0511R AC0511R - UK AC0511R - US	Cod. AC0377HR ø 8	Cod. AC0372_ ø 6 Cod. AC0376_ ø 8	Cod. AC0381H AC0381H - UK AC0381H - US	Cod. AC0380H AC0380H - UK AC0380H - US	Cod. AC0382H AC0382H - UK AC0382H - US
Cod. AC0390H L 26	Cod. AC0392H L 45	Cod. NN0520H Cod. AC0521H	Cod. NN0519H	Cod. AC0517H Cod. AC0518H		

① N.B.: i modesty panels di serie non sono utilizzabili nel caso di composizioni formate da 3 o più scrivanie in linea.

N.B.: the standard modesty panels cannot be used for desks in-line with 2 or more intermediate legs. In this case ask to commercial office.

N.B.: les voiles de fond standards ne peuvent pas être utilisés dans le cas de compositions en ligne qui ont 2 ou plus de piétements intermédiaires. Nous vous invitons dans ce cas précis à contacter notre service commercial.



HINWEIS: Die Standard-Knieblenden sind für gerade nacheinander angeordnete Schreibtische mit 2 oder mehr mittleren Beinen nicht geeignet. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Handelsabteilung.

N.B.: los faldones de series no se pueden utilizar para mesas compuestas que utilicen 2 o más patas intermedias. En este caso consultar el departamento comercial.

NOTA: os modesty panels de série não podem ser usados em caso de composições formadas por 3 ou mais escrivaninhas paralelas.

Modesty panels per tavoli / Modesty panels for desks / Paneles de protección para mesas / Voiles de fond pour bureaux / Knieblenden für Tische / Modesty panels para mesas

Esempio con tavoli L160 cm / Examples for desks cm 160 L / Ejemplo con mesas L 160 cm / Exemples pour bureaux L 160 cm / Beispiel mit Tischen L. 160 cm / Exemplos com mesas L160 cm




La coppia di carter per gamba intermedia Cod. **NN0019_** (P 136,5 cm) si può montare solo su gambe intermedie cod. **NN0014_** / La coppia di carter cod. **NN0020_** (P 166,5 cm) si può montare solo su gambe intermedie cod. **NN0013_** / The pair of casings **NN0019_** (136,5 cm depth) can be fixed only on the intermediate legs **NN0014_** / the pair of casings **NN0020_** (166,5 cm depth) can be fixed only on the intermediate legs **NN0013_** /

La pareja de máscaras para pata intermedia Cod. **NN0019_** (P 136,5 cm) se puede montar sólo con patas intermedias cod. **NN0014_** / La pareja de máscaras cod. **NN0020_** (P 166,5 cm) se puede montar sólo con patas intermedias cod. **NN0013_** / La paire de carters pour piétement intermédiaire Cod. **NN0019_** (P 136,5 cm) peuvent être placés uniquement sur les piétements intermédiaires cod. **NN0014_** / La paire de carters cod. **NN0020_** (P 166,5 cm) peuvent être placés uniquement sur les piétements intermédiaires cod. **NN0013_** /


Das Beinverkleidungspaar für mittleres Bein Code **NN0019_** (T. 136,5 cm) kann nur auf mittlere Beine montiert werden. **NN0014_** / Das Beinverkleidungspaar für mittleres Bein Code **NN0020_** (T. 166,5 cm) kann nur auf mittlere Beine montiert werden. **NN0013_** /


O par de protecções para perna intermediária, Cód. **NN0019_** (P 136,5 cm) pode ser montado somente em pernas intermediárias, cód. **NN0014_** / O par de protecções, cód. **NN0020_** (P 166,5 cm) pode ser montado somente em pernas intermediárias, cód. **NN0013_**

Portadox in metallo - Cod. **AC4510W** / Top box steel white colour - Code **AC4510W** / Porta archivos metálico - Code **AC4510W** / Porte classeurs en métal - Code **AC4510W** / Ordnerablage aus Metall - Code **AC4510W** / Porta-documentos em metal - Cód. **AC4510W**




Accessori per frontal panel in melaminico / Accessories for melamine frontal panel / Accesorios para panel frontal en melamina / Accessoires pour panneau écran en mélaminé / Zubehör für Sichtblende aus Melamin / Acessórios para painel frontal em melaminico











Mensola centrale Cod. NN6060W
Central shelf code NN6060W
Repisa central cod. NN6060W
Etagère centrale code NN6060W
Mittleres Bord Art. NN6060W
Prateleira central Cod. NN6060W



Mensola decentrata Cod. NN6061W
One-side shelf code NN6061W
Repisa decentrada cod. NN6061W
Etagère décentrée code NN6061W
Seitliches Bord Art. NN6061W
Prateleira decentralizada Cod. NN6061W



Mensola centrale con 2 schienali posizionabili in linea o contrapposti Cod. NN7060WH / Central shelf with 2 backs that can be placed either in-line or face-to-face code NN7060WH / Repisa central con 2 tirassies colocables en línea o enfrentadas cod. NN7060WH / Etagère centrale avec 2 dossiers à positionner en ligne ou en vis à vis code NN7060WH / Mittleres Bord mit 2 Rückwänden für Anordnung in einer Reihe oder gegenüber liegend Art. NN7060WH / Prateleira central com 2 costas em paralelo ou contrapostas Cod. NN7060WH



Braccio portavideo utilizzabile solo con frontal panel in melaminico su profili attrezzabili Cod. NN6501H

LCD hamm that can be installed only with melamine frontal panel on accessories profile code NN6501H

Braz porte écran utilisable uniquement avec panneau écran en mélamine sur profils à équiper code NN6501H

Braço porta pantalla utilizável solamente con paneles frontales en melamina sobre perfiles equipables cod. NN6501H

Monitor-Trägerarm nur für Sichtblende aus Melamin auf entsprechendem Profil Art. NN6501H

Braço porta-vídeo usado somente com painel frontal em melamínico em perfis componentes Cod. NN6501H

N.B.: Portata max. del braccio portavideo LCD: 8 Kg.



N.B.: Maximum dead weight capacity of the LCD hamm: 17 lbs

N.B.: aguanté max. del brazo porta vídeo o LCD: 8kg

N.B.: portée max. du bras porte écran LCD: 8 kg

HINWEIS: Höchstlast des Flachbildschirm-Trägerarms: 8 kg

N.B.: Capacidade máx. do braço porta-vídeo LCD: 8 kg.



LAMPADE: sono disponibili a listino due diversi tipi di kit per fissaggio di alcuni modelli di lampade Artemide o Luceplan da montare su profili attrezzabili singoli o doppi

LAMPS: on the price list there are available two different kit to fix some models of Artemide's or Luceplan's lamps that can be installed either on single or on double accessories profiles

LAMPARAS: están disponibles en tarifa dos tipologías de kit para el montaje de algunos modelos de lámparas Artemide o Luceplan, para montar en perfiles equipables individuales o dobles

LAMPES: sont disponibles en bordereau en deux types de kit différents pour la fixation de certains modèles de lampes Artemide ou Luceplan à monter sur les profils à équiper simples ou doubles

LAMPEN: laut Preisliste sind zwei verschiedene Montagesets zur Befestigung gewisser Lampen von Artemide oder Luceplan am einzelnen oder doppelten Montageprofil lieferbar

CANDEEIROs: são disponíveis dois diferentes tipos de conjuntos para fixação de alguns modelos de candeeiros Artemide ou Luceplan, a serem montados em perfis componentes individuais ou duplos

Kit lampada fissaggio centrale Cod NN7100H


Lamp's kit for central installment code NN7100H

Kit montage lampara central cod. NN7100H

Kit lampe fixation centrale code NN7100H

Lampen-Montageset für mittlere Befestigung Art. NN7100H

Conjunto de candeeiro de fixação central Cod. NN7100H



Kit lampada fissaggio decentrata Cod NN7101H


Lamp's kit for one-side installment code NN7101H

Kit montage lampara decentrada cod NN7101H

Kit lampe fixation décentrée code NN7101H

Lampen-Montageset für seitliche Befestigung Art. NN7101H

Conjunto de candeeiro de fixação decentralizado Cod. NN7101H





Codici lampade per l'acquisto / Codes of lamps for the purchase / Códigos para pedir las lámparas
Codes des lampes à l'achat / Artikelnummern für Lampen / Códigos dos candeeiros para compra




- 1) BAP - LUCEPLAN Cod. D19L-LED
- 2) TALAK - ARTEMIDE Cod. 0681010A
- 3) COSTANZINA - LUCEPLAN Cod. D13pi.p.t. + D1331
- 4) TOLOMED - ARTEMIDE cod. A004420 (bianco-white-blanc-Weiss-branco)

Cod A001000 (alluminio-aluminum-aluminio-aluminium-Aluminium-alumínio)

Mensola centrale Cod. **NNY6060WH** / **Central shelf** code **NNY6060WH** / **Repisa central** cod. **NNY6060WH** / **Etagère centrale** code **NNY6060WH** / **Mittleres Bord** Art. **NNY6060WH** / **Prateleira central** Cód. **NNY6060WH**



Mensola centrale con 2 schienali posizionabili in linea o contrapposti Cod. **NNY7060HWW** / **Central shelf with 2 backs that can be placed either in-line or face-to-face** code **NNY7060HWW** / **Repisa central con 2 traseras colocables en línea o enfrentadas** cod. **NNY7060HWW** / **Etagère centrale avec 2 dossiers à positionner en ligne ou en vis à vis** code **NNY7060HWW** / **Mittleres Bord mit 2 Rückwänden für Anordnung in einer Reihe oder gegenüber liegend** Art. **NNY7060HWW** / **Prateleira central com 2 costas em paralelo ou contrapostas** Cód. **NNY7060HWW**




Kit lampada (cod. NNY7100H) per fissaggio su piani con asole
Support kit for lamp (code NNY7100H) for use on slotted working tops
Kit lámpara (cod. NNY7100H) para fijación en sobres con ranuras
Kit lampe (cod. NNY7100H) pour fixation sur plateau avec oeillets
Lampen-Montageset (Art. NNY7100H) zur Befestigung auf der Platte mit Schlitzlöchern
Conjunto de candeeiro (cód. NNY7100H) para fixação em planos com aberturas

Codici lampade per l'acquisto / **Codes of lamps for the purchase** /
Códigos para pedir las lámparas / **Codes des lampes à l'achat** /
Artikelnummern für Lampen / **Códigos dos candeeiros para compra**

1) **TALAK - ARTEMIDE** Cod. **0681010A**


2) **COSTANZINA - LUCEPLAN** Cod. **D13pi.p.t. + D13pi.1/4**

3) **TOLOMEO - ARTEMIDE** cod. **A004420**
 (bianco-white-blanco-blanc-Weiss-branco) / Cod **A001000**
 (alluminio-aluminium-aluminio-aluminium-Aluminium-alumínio)




NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TECNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS

 Cod. **NNA4500**_



*** I codici dei piani sono comprensivi di travi**
Beams are already included in working tops' codes
Los códigos de los sobre incluyen los travesaños
Les poutres sont incluses dans les codes des plateaux
Die Artikelnummern der Tischplatten verstehen sich einschließlich Querträger
Os códigos dos planos incluem as traves




DV801

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Contenitori a giorno-ante piene L 80 cm / Open storage units – wooden doors cm 80 L / Contenedores abiertos-puertas macizas L 80 cm / Armoires à jour à portes pleines L 80 cm / Offene Schränke oder mit vollen Türen B. 80 cm / Armários abertos - folhas inteiriças L 80 cm

L 80 P 43 H 72 cm - 31 1/2" - 17" - 28 1/4"



Cassettiera portante P cm 65 / Carrying pedestal cm 65 D / Cajonera portante P 65 cm / Caisson porteur P 65 cm / Tragendes Schubladenelement T. 65 cm / Gaveteiro portante P 65 cm


L 42,5 P 65 H 72 cm / 16 3/4" - 25 1/2" - 28 1/4"



Contenitore ante piene e cassettiera portante 3 cassetti con sopralzo a giorno porta dox L 80 cm / Storage unit with wooden doors and outer carrying 2 drawers + file pedestal with opened top box cm 80 L / Contenedores puertas macizas y cajonera portante 3 cajones con módulo abierto porta archivos L 80 cm / Armoire à portes pleines et caisson porteur à 3 tiroirs avec rehausse à jour porte classeurs L 80 cm / Schrank mit vollen Türen und tragendes Schubladenelement mit 3 Schubladen mit offenem Ordneraufsatz B. 80 cm / Armário portas inteiriças e gaveteiro portante, 3 gavetas com armário elevado aberto, porta-documentos, L 80 cm

L 80 P 45 H 110 cm / W inch


L 42,5 P 65 H 72 cm / W inch




★ I codici dei piani sono comprensivi di travi / Beams are already included in working tops' codes / Los códigos de los sobre incluyen los travesaños / Les poutres sont incluses dans les codes des plateaux Die Artikelnummern der Tischplatten verstehen sich einschließlich Querträger / Os códigos dos planos incluem as traves

Cassettiera portante integrata con tavoli P 65 cm / Carrying pedestal connected with desks cm 65 D / Cajonera portante integrada con mesas P 65 cm / Caisson porteur intégré aux bureaux P 65 cm / Tragendes Schubladenelement in Kombination mit Tischen T. 65 cm / Gaveteiro portante combinado com mesas P 65 cm

Composizione / Composition / Composición / Composition
Zusammenstellung / Composição




Esploso / Exploded view / Despiece / Vue éclatée / Explosionszeichnung / Detalhe




Cassettiere portanti integrate con piani P 65 cm / Carrying pedestals connected with working tops cm 65 D / Cajoneras portantes integradas con sobros P 65 cm / Caissons porteur intégrés aux plateaux P 65 cm / Tragende Schubladenelemente in Kombination mit Tischen T. 65 cm / Gaveteiros portantes acopláveis com mesas P 65 cm

Composizione / Composition / Composición / Composition
Zusammenstellung / Composição




Esploso / Exploded view / Despiece / Vue éclatée
Explosionszeichnung / Detalhe




Cassettiere portanti con porta dox integrate con tavoli scrivania P 65 cm / Carrying pedestals with top box connected with desks cm 65 D / Cajoneras portantes con portadox integradas con mesas P 65 cm / Caissons porteur avec porte classeurs intégrés aux bureaux P 65 cm / Tragende Schubladenelemente mit Ordneraufsatz in Kombination mit Schreibtischen T. 65 cm / Gaveteiros portantes com porta-documentos acopláveis com mesas tipo escrivaninhas, P 65 cm

Composizione / Composition / Composición / Composition
Zusammenstellung / Composição




Esploso / Exploded view / Despiece / Vue éclatée
Explosionszeichnung / Detalhe




Cassettiere portanti con porta dox integrate con piani p 65 cm / Carrying pedestals with top box connected with working tops cm 65 D / Cajoneras portantes con portadox integradas con sobros P 65 cm / Caissons porteur avec porte classeurs intégrés aux plateaux P 65 cm / Tragende Schubladenelemente mit Ordneraufsatz in Kombination mit Tischplatten T. 65 cm / Gaveteiros portantes com porta-documentos acopláveis com planos P 65 cm

Composizione / Composition / Composición / Composition
Zusammenstellung / Composição



Esploso / Exploded view / Despiece / Vue éclatée
Explosionszeichnung / Detalhe




DV801

NOTE TECNICHE - TECHNICAL ANNOTATIONS - NOTAS TÉCNICAS - NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE ANMERKUNGEN - NOTAS TÉCNICAS


Cassettiere in melaminico con cassetti in metallo / Melamine pedestals with metal inside drawers / Cajoneras en melamina con cajones metálicos / Caissons en mélaminé avec tiroirs en métal / Schubladenelemente aus Melamin mit Metallschubladen / Gaveteiro em melamínico com gavetas em metal

L 42 - P 56.5 - H 58 cm / W 16 1/2" - D 22 1/4" - H 22 3/4"




Cassettiere in melaminico con cassetti in melaminico / Melamine pedestals with melamine inside drawers / Cajoneras en melamina con cajones en melamina / Caissons en mélaminé avec tiroirs en mélaminé / Schubladenelemente aus Melamin mit Melaminschubladen / Gaveteiro em melamínico com gavetas em melamínico

L 42.5 - P 57 - H 56 cm / W 16 3/4" - D 22 1/2" - H 22"




Cassettiere metalliche / Metal pedestals / Cajoneras metálicas / Caissons métalliques / Metall-Schubladenelemente / Gaveteiros metálicos

L 42 - P 57.5 - H 52.5 cm / W 16 1/2" - D 22 3/4" - H 20 3/4"




Accessori per cassettiere / Accessories for pedestals / Accesorios para cajoneras / Accessoires pour caissons / Zubehör für Schubladenelemente / Acessórios para gaveteiros

Cod. AC0434G



Cod. AC4427 (L. 33 cm - W 13")
Cod. AC4425 (L. 39 cm - W 15 1/4")



Cod. AC6530H



Rallentatore per cassetto
Soft-closing for drawer
Cierre ralentizado para cajón
Ralentisseur pour tiroir
Soft-Schließsystem für Schublade
Deslizador para gaveta

Cod. AC3015_

