

HYPE

Piano Impiallacciato





Caratteristiche tecniche

PIANO IMPIALLACCIATO

Realizzato con pannello di fibra di legno, densità 680kg/mc, in classe E1, impiallacciato con tranciato di legno multilaminare Alpi secondo norma ISO 18775. Finitura superficiale poro aperto. Verniciatura SEMI- LUCIDA con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso. Piano sp.18mm con bordi perimetrali dritti rivestiti con tranciato di legno sp.1,5mm. Disponibile in 2 essenze: i1WE WENGÈ, i1RO ROVERE.

PIANO IMPIALLACCIATO - FINITURA MATT

Realizzato con pannello di fibra di legno, densità 680kg/mc, in classe E1, impiallacciato con tranciato di legno multilaminare Alpi secondo norma ISO 18775. Finitura superficiale poro aperto. Verniciatura opaca SUPER-MATT con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso e vellutata al tatto. Piano sp.18mm con bordi perimetrali dritti rivestiti con tranciato di legno sp.1,5mm. Disponibile in 4 essenze: i2NR NOCE ROYAL, i2NT NOCE TABACCO, i2PA PALISSANDRO, i2EB EBANO.

PIANO IMPIALLACCIATO - FINITURA SPAZZOLATO

Realizzato con pannello di fibra di legno, densità 680kg/ mc, in classe E1, impiallacciato con tranciato di legno multilaminare Alpi secondo norma ISO 18775. Finitura superficiale SPAZZOLATA. Verniciatura opaca SUPER-MATT con vernici acriliche trasparenti atossiche, antiriflesso e vellutata al tatto. Piano sp.18mm con bordi perimetrali dritti rivestiti con tranciato di legno sp.1,5mm. Disponibile in 4 essenze: i3NR NOCE ROYAL, i3NT NOCE TABACCO, i3PA PALISSANDRO, i3EB EBANO.

La spazzolatura del legno è un procedimento che dona al materiale un effetto naturale e materico, mettendo in risalto le venature del legno stesso. Questo trattamento viene fatto con apposite macchine che tramite l'azione meccanica di spazzole asportano le parti più morbide del legno presenti in superficie. Le venature vengono così messe in evidenza esaltando tutta la bellezza del legno.

GAMBE SEZIONE TRIANGOLARE

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER ALLUMINIO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in alluminio trafilato sp.1,5mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche, 4 finiture verniciate lucide a polveri epossidiche ed 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER LEGNO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3 mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in legno massello sp.10mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 1 finitura legno di Frassino Naturale verniciato trasparente e 4 finiture legno verniciate in tinta con il colore dei piani impiallacciati.

STRUTTURA PERIMETRALE

Realizzata con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione 52x48, collegato alla gambe tramite un giunto pressofuso a tre vie in lega di alluminio. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. La struttura perimetrale riceve ad incasso i piani di lavoro, i quali mantengono una sporgenza circa di 1,5mm rispetto al profilo.

GAMBONE CENTRALE TAVOLO RIUNIONI

Realizzato in tubolare sezione rettangolare 80x40 mm in lamiera d'acciaio decapato sp.1,5mm verniciato a polveri epossidiche. Coperto tramite 2 carter di elettrificazione in lamiera piegata sp.1,2 mm, completo di due asole passacavi finitura cromata. Fornito di piedini di livellamento che permettono la microregolazione in altezza di + 10mm. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura verniciata effetto ossidato lucido Brill.

HYPE


Piano Impiallacciato



Orientamento venature piani



Abaco



HYPE

Piano Impiallacciato



Finiture

Piani Worktops Plateaux		Impiallacciato Wood Veneer Bois Plaqué  i1RO  i1WE  i2NR  i2NT  i2PA  i2EB  i3NR  i3NT  i3PA  i3EB
Struttura Structure Structure		Alluminio Aluminium Aluminium  A2AG  A2BD  A2NE  A1AL  A1TT  A1BZ
Cover in alluminio Aluminium cover Couvert en aluminium		Alluminio Aluminium Aluminium  A2AG  A2BD  A2NE  A1TT  A1BZ  A1AL  A3BD  A3NE  A3TT  A3BZ
Cover in legno Wooden cover Couvert en bois		Legno Wood Bois  W1LN  i2NR  i2NT  i2PA  i2EB

HYPE

Piano Impiallacciato



Dettagli finiture Impiallacciati

Impiallacciato



Impiallacciato Matt



Impiallacciato Matt



Impiallacciato Matt Spazzolato








HYPE

Piano Impiallacciato



Dettagli colori struttura

La struttura Hype è realizzata interamente con profili in estruso di alluminio. La gamba a sezione triangolare, 52x52mm, si collega tramite giunto alle travi perimetrali, sulle quali viene incassato il piano di lavoro. Disponibile in finitura ossidata brillantata A1AL, oppure verniciata con polveri epossidiche nelle finiture A2BD, A2AG, A2NE, A1TT, A1BZ.





HYPE

Piano Impiallacciato



Dettagli colori COVER ALLUMINIO

Oltre alla versione base con gamba a sezione triangolare, Hype è personalizzabile tramite cover estetica, inserita nella parte interna della gamba: si crea in questo modo una elegante gamba a sezione pentagonale. La cover è realizzata in profilato di alluminio nelle medesime finiture della struttura, oppure in versione lucida nei colori A3BD, A3NE, A3TT, A3BZ.



A2AG Alluminio Goffrato Embossed Aluminium Aluminium Gaufré	A2BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	A2NE Nero Black Noir	A1TT Titanio Titanium Titane	A1BZ Bronzo Bronze Bronze
A1AL Argento Lucido Lucid Silver Argent Poli	A3BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	A3NE Nero Black Noir	A3TT Titanio Titanium Titane	A3BZ Bronzo Bronze Bronze






HYPE

Piano Impiallacciato



Dettagli colori COVER LEGNO

Per una postazione ancora più preziosa, Hype prevede la personalizzazione della struttura attraverso l'inserimento della cover in legno massello. Un dettaglio che dona calore e prestigio. La gamma delle finiture comprende il legno naturale W1LN, oppure quattro essenze in abbinamento ai nuovi impiallacciati dei piani lavoro.



HYPE

Piano laccato opaco



HYPE

Piano laccato opaco



Caratteristiche tecniche

PIANO LACCATO OPACO

Realizzato con pannelli di particelle di legno sp.18mm nobilitato su due lati classe E1, laccato opaco antigraffio con vernici poliuretaniche. Disponibili in 15 colori.

GAMBE SEZIONE TRIANGOLARE

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER ALLUMINIO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in alluminio trafilato sp.1,5mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche, 4 finiture verniciate lucide a polveri epossidiche ed 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER LEGNO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3 mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in legno massello sp.10mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 1 finitura legno di Frassino Naturale verniciato trasparente e 4 finiture legno verniciate in tinta con il colore dei piani impiallacciati.


STRUTTURA PERIMETRALE

Realizzata con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione 52x48, collegato alla gambe tramite un giunto pressofuso a tre vie in lega di alluminio. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. La struttura perimetrale riceve ad incasso i piani di lavoro, i quali mantengono una sporgenza circa di 1,5mm rispetto al profilo.


GAMBONE CENTRALE TAVOLO RIUNIONI

Realizzato in tubolare sezione rettangolare 80x40 mm in lamiera d'acciaio decapato sp.1,5mm verniciato a polveri epossidiche. Coperto tramite 2 carter di elettrificazione in lamiera piegata sp.1,2 mm, completo di due asole passacavi finitura cromata. Fornito di piedini di livellamento che permettono la microregolazione in altezza di + 10mm. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura verniciata effetto ossidato lucido Brill.


Abaco



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75



L 220 P 200 H 75
L 200 P 190 H 75
L 180 P 190 H 75
L 180 P 180 H 75
L 160 P 180 H 75



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75
*L 160 P 164 H 75




L 100 P 60 H 75




L 100 P 60 H 41




L 80 P 80 H 41




L 240 P 124 H 75



L 120 P 124 H 75




L 240 P 124 H 75
L 360 P 124 H 75



*L 160 P 164 H 75



*L 320 P 164 H 75
*L 480 P 164 H 75



*L 320 P 164 H 75
*L 480 P 164 H 75
*L 640 P 164 H 75

HYPE

Piano laccato opaco



Finiture

Piani Worktops Plateaux		Laccato Lacquered Laqué  L2BD  L2GY  L2GF  L2GL  L2MS  L2RM  L2GZ  L2TF  L2VM  L2VF  L2DE  L2BV  L2TT  L2MK  L2NE
Struttura Structure Structure		Alluminio Aluminium Aluminium  A2AG  A2BD  A2NE  A1AL  A1TT  A1BZ
Cover in alluminio Aluminium cover Cover en aluminium		Alluminio Aluminium Aluminium  A2AG  A2BD  A2NE  A1TT  A1BZ  A1AL  A3BD  A3NE  A3TT  A3BZ
Cover in legno Wooden cover Cover en bois		Legno Wood Bois  W1LN  i2NR  i2NT  i2PA  i2EB

HYPE

Piano laccato opaco



Dettagli finiture laccati opachi

L2BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	L2GY Grigio Yoga Yoga Grey Gris Yoga	L2GZ Giallo Zafferano Saffron Yellow Jaune Safran	L2RM Rosso Maranello Maranello Red Rouge Maranello
		L2TF Tiffany Tiffany Tiffany	
L2BV Blu Vivo Sparkling Blue Blue Brilliant	L2GL Glicine Wisteria Glycine		
		L2TT Titanio Titanium Titane	
L2MS Marsala Marsala Marsala			
	L2VF Verde Foresta Forest Green Forêt Verte	L2DE Denim Denim Denim	L2GF Grigio Fango Mud Grey Gris Boue
L2NE Nero Elegante Smart Black Noir Éléant		L2MK Moka Moka Moka	L2VM Verde Muschio Moss Green Vert Mousse







HYPE

Piano laccato opaco



Dettagli colori struttura

La struttura Hype è realizzata interamente con profili in estruso di alluminio. La gamba a sezione triangolare, 52x52mm, si collega tramite giunto alle travi perimetrali, sulle quali viene incassato il piano di lavoro. Disponibile in finitura ossidata brillantata A1AL, oppure verniciata con polveri epossidiche nelle finiture A2BD, A2AG, A2NE, A1TT, A1BZ.





HYPE

Piano laccato opaco



Dettagli colori COVER ALLUMINIO

Oltre alla versione base con gamba a sezione triangolare, Hype è personalizzabile tramite cover estetica, inserita nella parte interna della gamba: si crea in questo modo una elegante gamba a sezione pentagonale. La cover è realizzata in profilato di alluminio nelle medesime finiture della struttura, oppure in versione lucida nei colori A3BD, A3NE, A3TT, A3BZ.



A2AG Alluminio Goffrato Embossed Aluminium Aluminium Gaufré	A2BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	A2NE Nero Black Noir	A1TT Titanio Titanium Titane	A1BZ Bronzo Bronze Bronze
A1AL Argento Lucido Lucid Silver Argent Poli	A3BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	A3NE Nero Black Noir	A3TT Titanio Titanium Titane	A3BZ Bronzo Bronze Bronze







HYPE

Piano laccato opaco



Dettagli colori COVER LEGNO

Per una postazione ancora più preziosa, Hype prevede la personalizzazione della struttura attraverso l'inserimento della cover in legno massello. Un dettaglio che dona calore e prestigio. La gamma delle finiture comprende il legno naturale W1LN, oppure quattro essenze in abbinamento ai nuovi impiallacciati dei piani lavoro.



HYPE

Piano Laminam®





Caratteristiche tecniche

PIANO IN LAMINAM®

Realizzato con lastra di gres porcellanato LAMINAM® sp.5mm accoppiato ad un pannello di supporto in melaminico sp.12mm. Finitura superficiale lucida. Disponibile in 2 varianti: K1BS Bianco Statuario Venato Lucido e K1ND Noir Desir Lucido. LAMINAM® è il nome commerciale di una speciale tipologia di gres porcellanato sottile ed ultrasensibile, ottenuta mediante uno specifico processo industriale. Il LAMINAM® unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni di lastra un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all'usura, ai graffi, all'abrasione profonda. Inoltre è per sua natura un materiale igienico, resistente agli sbalzi termici, alle muffe, all'azione dei raggi UV. Esteticamente si presenta con una qualità superficiale che lo rende elegante e prezioso, praticamente identico ai materiali naturali come il marmo.

GAMBE SEZIONE TRIANGOLARE

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER ALLUMINIO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in alluminio trafilato sp.1,5mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche, 4 finiture verniciate lucide a polveri epossidiche ed 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER LEGNO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3 mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in legno massello sp.10mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 1 finitura legno di Frassino Naturale verniciato trasparente e 4 finiture legno verniciate in tinta con il colore dei piani impiallacciati.

STRUTTURA PERIMETRALE

Realizzata con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione 52x48, collegato alle gambe tramite un giunto pressofuso a tre vie in lega di alluminio. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. La struttura perimetrale riceve ad incasso i piani di lavoro, i quali mantengono una sporgenza circa di 1,5mm rispetto al profilo.

GAMBONE CENTRALE TAVOLO RIUNIONI

Realizzato in tubolare sezione rettangolare 80x40 mm in lamiera d'acciaio decapato sp.1,5mm verniciato a polveri epossidiche. Coperto tramite 2 carter di elettrificazione in lamiera piegata sp.1,2 mm, completo di due asole passacavi finitura cromata. Fornito di piedini di livellamento che permettono la microregolazione in altezza di + 10mm. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura verniciata effetto ossidata lucida Brill.

HYPE

Piano Laminam®



Finiture

Piani Worktops Plateaux		Laminam® Laminam® Laminam® K1BS K1ND
Struttura Structure Structure		Alluminio Aluminium Aluminium A2AG A2BD A2NE A1AL A1TT A1BZ
Cover in alluminio Aluminium cover Cover en aluminium		Alluminio Aluminium Aluminium A2AG A2BD A2NE A1TT A1BZ A3BD A3NE A3TT A3BZ
Cover in legno Wooden cover Cover en bois		Legno Wood Bois W1LN i2NR i2NT i2PA i2EB

HYPE


Piano Laminam®



Dettagli finiture Laminam®




K1BS
Bianco Statuario
White Statuary
Blanc Statuaire




K1ND
Noir Desir
Noir Desir
Noir Desir


Abaco



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75



L 220 P 200 H 75
L 200 P 190 H 75
L 180 P 190 H 75
L 180 P 180 H 75
L 160 P 180 H 75



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75
*L 160 P 164 H 75




L 100 P 60 H 75




L 100 P 60 H 41




L 80 P 80 H 41



L 240 P 124 H 75



L 120 P 124 H 75



L 240 P 124 H 75
L 360 P 124 H 75






HYPE

Piano Laminam®



Dettagli colori struttura



La struttura Hype è realizzata interamente con profili in estruso di alluminio. La gamba a sezione triangolare, 52x52mm, si collega tramite giunto alle travi perimetrali, sulle quali viene incassato il piano di lavoro. Disponibile in finitura ossidata brillantata A1AL, oppure verniciata con polveri epossidiche nelle finiture A2BD, A2AG, A2NE, A1TT, A1BZ.





Dettagli colori COVER ALLUMINIO







Oltre alla versione base con gamba a sezione triangolare, Hype è personalizzabile tramite cover estetica, inserita nella parte interna della gamba: si crea in questo modo una elegante gamba a sezione pentagonale. La cover è realizzata in profilato di alluminio nelle medesime finiture della struttura, oppure in versione lucida nei colori A3BD, A3NE, A3TT, A3BZ.





Dettagli colori COVER LEGNO

Per una postazione ancora più preziosa, Hype prevede la personalizzazione della struttura attraverso l'inserimento della cover in legno massello. Un dettaglio che dona calore e prestigio. La gamma delle finiture comprende il legno naturale W1LN, oppure quattro essenze in abbinamento ai nuovi impiallacciati dei piani lavoro.



HYPE

Piano in pelle



HYPE

Piano in pelle



Caratteristiche tecniche

PIANO IN PELLE

Realizzato con pannelli di particelle di legno sp.14mm nobilitato su due lati classe E1, e rivestito in pelle nel lato superiore e nei bordi, con cuciture in tinta. Pelle bovina trattamento semi-anilina di spessore finito 1,0 - 1,2 mm. Articolo con mano morbida, tatto ceroso e aspetto semiopaco. Disponibile in 6 colorazioni di pelle: P1BG Beige, P1VP Verde Petrolio, P1MS Marsala, P1CG Castagna, P1BN Blu Notte, P1NE Nero.

GAMBE SEZIONE TRIANGOLARE

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER ALLUMINIO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in alluminio trafilato sp.1,5mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche, 4 finiture verniciate lucide a polveri epossidiche ed 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER LEGNO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3 mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in legno massello sp.10mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 1 finitura legno di Frassino Naturale verniciato trasparente e 4 finiture legno verniciate in tinta con il colore dei piani impiallacciati.

STRUTTURA PERIMETRALE

Realizzata con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione 52x48, collegato alla gambe tramite un giunto pressofuso a tre vie in lega di alluminio. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. La struttura perimetrale riceve ad incasso i piani di lavoro, i quali mantengono una sporgenza circa di 1,5mm rispetto al profilo.

GAMBONE CENTRALE TAVOLO RIUNIONI


Realizzato in tubolare sezione rettangolare 80x40 mm in lamiera d'acciaio decapato sp.1,5mm verniciato a polveri epossidiche. Coperto tramite 2 carter di elettrificazione in lamiera piegata sp.1,2 mm, completo di due asole passacavi finitura cromata. Fornito di piedini di livellamento che permettono la microregolazione in altezza di + 10mm. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura verniciata effetto ossidato lucido Brill.

HYPE


Piano in pelle




Schema cuciture piani




Abaco



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75



L 220 P 200 H 75
L 200 P 190 H 75
L 180 P 190 H 75
L 180 P 180 H 75
L 160 P 180 H 75



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75
*L 160 P 164 H 75




L 100 P 60 H 75




L 100 P 60 H 41




L 80 P 80 H 41




L 240 P 124 H 75



L 120 P 124 H 75




L 240 P 124 H 75
L 360 P 124 H 75



*L 160 P 164 H 75



*L 320 P 164 H 75
*L 480 P 164 H 75



*L 320 P 164 H 75
*L 480 P 164 H 75
*L 640 P 164 H 75

HYPE

Piano in pelle



Finiture

Piani Worktops Plateaux		Pelle Leather Cuir P1BG P1MS P1VP P1BN P1CG P1NE
Struttura Structure		Alluminio Aluminium Aluminium A2AG A2BD A2NE A1AL A1TT A1BZ
Cover in alluminio Aluminium cover Cover en aluminium		Alluminio Aluminium Aluminium A2AG A2BD A2NE A1TT A1BZ A3BD A3NE A3TT A3BZ
Cover in legno Wooden cover Cover en bois		Legno Wood Bois W1LN i2NR i2NT i2PA i2EB

HYPE

Piano in pelle



Dettagli finiture Pelle









HYPE

Piano in pelle



Dettagli colori struttura

La struttura Hype è realizzata interamente con profili in estruso di alluminio. La gamba a sezione triangolare, 52x52mm, si collega tramite giunto alle travi perimetrali, sulle quali viene incassato il piano di lavoro. Disponibile in finitura ossidata brillantata A1AL, oppure verniciata con polveri epossidiche nelle finiture A2BD, A2AG, A2NE, A1TT, A1BZ.





HYPE

Piano in pelle



Dettagli colori COVER ALLUMINIO

Oltre alla versione base con gamba a sezione triangolare, Hype è personalizzabile tramite cover estetica, inserita nella parte interna della gamba: si crea in questo modo una elegante gamba a sezione pentagonale. La cover è realizzata in profilato di alluminio nelle medesime finiture della struttura, oppure in versione lucida nei colori A3BD, A3NE, A3TT, A3BZ.



A2AG Alluminio Goffrato Embossed Aluminium Aluminium Gaufré	A2BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	A2NE Nero Black Noir	A1TT Titanio Titanium Titane	A1BZ Bronzo Bronze Bronze
A1AL Argento Lucido Lucid Silver Argent Poli	A3BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	A3NE Nero Black Noir	A3TT Titanio Titanium Titane	A3BZ Bronzo Bronze Bronze







HYPE

Piano in pelle



Dettagli colori COVER LEGNO

Per una postazione ancora più preziosa, Hype prevede la personalizzazione della struttura attraverso l'inserimento della cover in legno massello. Un dettaglio che dona calore e prestigio. La gamma delle finiture comprende il legno naturale W1LN, oppure quattro essenze in abbinamento ai nuovi impiallacciati dei piani lavoro.



HYPE

Piano Vetro laccato e Vetro laccato No-Print





Caratteristiche tecniche

PIANO IN VETRO RETRO-LACCATO

Realizzato con vetro a filo lucido sp.5mm retro- laccato con laccatura a freddo e accoppiato ad un pannello di supporto in melaminico sp.12mm. Disponibile in 10 colori.

PIANO IN VETRO NO-PRINT RETRO-LACCATO

Realizzato con vetro a filo lucido sp.5mm acidato sul lato superiore e retro-laccato con laccatura a freddo. Viene accoppiato ad un pannello di supporto in melaminico sp.12mm. Disponibile in 10 colori. L'effetto NO-PRINT è uno speciale trattamento di acidatura superficiale del vetro che lo rende anti-impronta e caldo al tatto.

GAMBE SEZIONE TRIANGOLARE

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER ALLUMINIO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in alluminio trafilato sp.1,5mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche, 4 finiture verniciate lucide a polveri epossidiche ed 1 finitura ossidata lucida Brill.

GAMBE SEZIONE PENTAGONALE CON COVER LEGNO

Realizzate con profilo in estruso di alluminio sp.3 mm a sezione triangolare 52x52 accoppiato ad una cover in legno massello sp.10mm, con la quale genera una sezione pentagonale della gamba. Fornite di piedino di livellamento in finitura cromo lucido che permette la microregolazione in altezza di +10mm. Gambe disponibili in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. Cover disponibile in 1 finitura legno di Frassino Naturale verniciato trasparente e 4 finiture legno verniciate in tinta con il colore dei piani impiallacciati.


STRUTTURA PERIMETRALE

Realizzata con profilo in estruso di alluminio sp.3mm a sezione 52x48, collegato alla gambe tramite un giunto pressofuso a tre vie in lega di alluminio. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura ossidata lucida Brill. La struttura perimetrale riceve ad incasso i piani di lavoro, i quali mantengono una sporgenza circa di 1,5mm rispetto al profilo.


GAMBONE CENTRALE TAVOLO RIUNIONI

Realizzato in tubolare sezione rettangolare 80x40 mm in lamiera d'acciaio decapato sp.1,5mm verniciato a polveri epossidiche. Coperto tramite 2 carter di elettrificazione in lamiera piegata sp.1,2 mm, completo di due asole passacavi finitura cromata. Fornito di piedini di livellamento che permettono la microregolazione in altezza di + 10mm. Disponibile in 5 finiture verniciate a polveri epossidiche e 1 finitura verniciata effetto ossidato lucido Brill.


Abaco



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75



L 220 P 200 H 75
L 200 P 190 H 75
L 180 P 190 H 75
L 180 P 180 H 75
L 160 P 180 H 75



L 220 P 100 H 75
L 200 P 90 H 75
L 180 P 90 H 75
L 180 P 80 H 75
L 160 P 80 H 75
*L 160 P 164 H 75




L 100 P 60 H 75



L 100 P 60 H 41




L 80 P 80 H 41




L 240 P 124 H 75



L 120 P 124 H 75




L 240 P 124 H 75
L 360 P 124 H 75



*L 160 P 164 H 75



*L 320 P 164 H 75
*L 480 P 164 H 75



*L 320 P 164 H 75
*L 480 P 164 H 75
*L 640 P 164 H 75

HYPE

Piano Vetro laccato e Vetro laccato No-Print



Finiture

Piani Worktops Plateaux		Vetro laccato Lacquered glass Verre laqué
Struttura Structure Structure		Alluminio Aluminium Aluminium
Cover in alluminio Aluminium cover Cover en aluminium		Alluminio Aluminium Aluminium
Cover in legno Wooden cover Cover en bois		Legno Wood Bois



Dettagli finiture Vetro laccato e Vetro laccato No-Print

E1BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance E3BD Bianco Dance White Dance Blanc Dance	V1NE Nero Elegante Smart Black Noir Élégant V3NE Nero Elegante Smart Black Noir Élégant V1MK Moka Moka Moka V3MK Moka Moka Moka E1TT Titanio Titanium Titane E3TT Titanio Titanium Titane	E1DE Denim Denim Denim E3DE Denim Denim Denim E1GF Grigio Fango Mud Grey Gris Boue E3GF Grigio Fango Mud Grey Gris Boue E1VF Verde Foresta Forest Green Forêt Verte E3VF Verde Foresta Forest Green Forêt Verte
E1MS Marsala Marsala Marsala E3MS Marsala Marsala Marsala		
E1GY Grigio Yoga Yoga Grey Gris Yoga E3GY Grigio Yoga Yoga Grey Gris Yoga	V1BV Blu Vivo Sparkling Blue Blue Brillant V3BV Blu Vivo Sparkling Blue Blue Brillant	

Vetro laccato








Vetro laccato NO-PRINT





Dettagli colori struttura

La struttura Hype è realizzata interamente con profili in estruso di alluminio. La gamba a sezione triangolare, 52x52mm, si collega tramite giunto alle travi perimetrali, sulle quali viene incassato il piano di lavoro. Disponibile in finitura ossidata brillantata A1AL, oppure verniciata con polveri epossidiche nelle finiture A2BD, A2AG, A2NE, A1TT, A1BZ.










Dettagli colori COVER ALLUMINIO

Oltre alla versione base con gamba a sezione triangolare, Hype è personalizzabile tramite cover estetica, inserita nella parte interna della gamba: si crea in questo modo una elegante gamba a sezione pentagonale.

La cover è realizzata in profilato di alluminio nelle medesime finiture della struttura, oppure in versione lucida nei colori A3BD, A3NE, A3TT, A3BZ.



HYPE

Piano Vetro laccato e Vetro laccato No-Print



Dettagli colori COVER LEGNO

Per una postazione ancora più preziosa, Hype prevede la personalizzazione della struttura attraverso l'inserimento della cover in legno massello. Un dettaglio che dona calore e prestigio. La gamma delle finiture comprende il legno naturale W1LN, oppure quattro essenze in abbinamento ai nuovi impiallacciati dei piani lavoro.

