




La collezione si caratterizza per:

01/ Gambe in alluminio inox grey con inserto effetto legno e vano di salita cavi ispezionabile. **02/** Piano sagomato a spigoli arrotondati. **03/** Tavoli riunione circolare e rettangolare. **04/** Cassettiera e mobili di servizio su ruote. **05/** Mobile di servizio con ante scorrevoli su piedini. **06/** Contenitori in 2 tipologie. **07/** 4 finiture di legni e 2 tinte unite per piani e contenitori. **08/** Sistema di ammortizzazione delle ante.

This collection is characterised by:

01/ Legs stainless grey aluminium with wood-effect insert and easy-to-inspect wire channel. **02/** Shaped top with rounded corners. **03/** Circular and rectangular meeting tables. **04/** Drawers and service cabinets on castors. **05/** Service units with sliding doors. **06/** 2 typologies of storage units. **07/** 4 wood finishes and 2 plain colours for tops and storage units. **08/** Doors soft-closing mechanism.

La collection est caractérisée par :

01/ Pieds aluminium inox grey avec insertion effet bois et passage vertical des câbles, accessible pour inspections. **02/** Plateau en forme avec des coins arrondis. **03/** Tables de réunion carrées et rectangulaires. **04/** Jeux de tiroirs et meubles de service sur roues. **05/** Meuble de service avec portes coulissantes et pieds. **06/** Rangements en 2 typologies. **07/** 4 finitions en bois et 2 couleurs pleins pour les plateaux et les rangements. **08/** Système d'amortissement des portes.







cod. 16 01



← Giunzione tra piano e gamba evidenziata da profilo in alluminio.
The junction between the worktop and the legs is highlighted by an aluminium profile.
La jonction entre le plateau et le pied est mise en évidence par le profilé en aluminium.



Una collezione in cui alluminio e legno dialogano fino a raggiungere il corretto equilibrio stilistico che soddisfa un pubblico dalle preferenze funzionali più diverse.

In this collection aluminium and wood interact to reach the right stylistic balance and satisfy users with the most diverse functional preferences.

Une collection où l'aluminium et le bois interagissent jusqu'à atteindre le correct équilibre stylistique pour satisfaire les préférences fonctionnelles les plus diverses.



Le gambe mantengono la continuità visiva col piano grazie alla decorazione in finitura legno sulla faccia esterna alleggerita, internamente, dall'alluminio inox grey.

The legs maintain visual continuity with the worktop through the wood decoration on the external face, internally lightened by inox grey aluminium.

Les pieds montrent une continuité visuelle avec le plateau grâce à la décoration finition bois sur la face externe, où l'aluminium inox grey donne légèreté à l'ensemble.

→ Il profilo in alluminio perfeziona la giunzione tra anta e top.
The aluminium profile embellishes the joint between the door and the worktop.
Le profil en aluminium perfectionne la jonction entre la porte et le plateau.




cod. 52



← Eleganza e modernità grazie all'abbinamento tra legno e alluminio.
The combination of wood and aluminium adds elegance and modernity.
Élégance et modernité grâce à la combinaison du bois et de l'aluminium.

cod. 12





«
Il modesty
panel completa
la scrivania
senza alterarne
l'immagine
complessiva.
The modesty
panel completes
the desk without
altering the
overall image.
L'écran « modesty
panel » complète
le bureau sans
altérer son image
globale.



cod. 56



cod. IG 01

**L'ufficio direzionale si
completa attraverso la
postazione di lavoro e il
tavolo riunioni.
Un abbinamento estetico
e funzionale che comunica
efficienza ed eleganza.**

A complete executive office:
workstation and meeting
table.
An aesthetic and functional
combination that
communicates efficiency
and elegance.

Le bureau de direction
est complété par le poste
de travail et la table de
réunion.
Une composition esthétique
et fonctionnelle qui
communique efficacité et
élégance.







Il top access, realizzato nella stessa finitura del piano, riesce a mimetizzarsi mantenendo inalterata la purezza e la continuità della superficie. La forma soddisfa perfettamente la funzione consentendo l'efficiente impiego di ogni dispositivo.

The top access fitting is in the same finish as the top, to make it invisible and keep the surface neat and uninterrupted. Its shape perfectly meets functional requirements and allows efficient use of each device.

L'accès supérieur, réalisé avec la même finition du plateau, devient invisible en gardant inaltérées la pureté et la continuité de la surface. La forme satisfait parfaitement la fonction, pour une utilisation efficace de chaque appareil.

→ Tavolo tondo per piccole sale riunioni o all'interno dell'ufficio.
Round table for small meeting rooms or in the office.
Table ronde pour les salles de réunion plus petites ou à l'intérieur du bureau.



cod. 68

cod. 51



← Vano a giorno per contenitori capienti e di grande immagine.
Open shelf for spacious and attractive storage.
Rangement ouvert pour les grands volumes de grand effet visuel.




cod. 12

cod. IG 01



Scrivanie direzionali
Executive desks | Bureaux de direction




LxP 180 x 90
LxP 200 x 100 / 218 x 100
H 75

L 100
P 62,5
H 75

L 140
P 80
H 75


Tavoli riunione
Meeting tables | Tables de réunion



L 200 / 260
P 120
H 75

Ø 120
H 71,8

Cassettiere e mobili di servizio
Pedestals and service units | Caissons et meubles de service



L 48,6
P 51,3
H 60


L 73,7
P 51,3
H 60

L 93,7
P 51,3
H 60

L 124,6
P 51,3
H 60

L 140,3
P 45,3
H 61,4

Elementi componibili
Modular units | Meubles modulaires



LxP 138,6 x 47,9
LxP 183,6 x 47,9
H1 90 / H2 135 / H3 180

L 45
P 46,3
H 45

L 90
P 46,3
H 45


JERA ENOSI E.O.S. IULIO ELITE
DELTA FIL ROUGE 5th ELEMENT
OXI UP SCHERMI PIEGO CHIUDO
SEGUO SHARE CUBO PRONTO
CONTENITORI UNIVERSALI
I-MEET NICE POINT JAVA PAUSA
CONVIVIO FUNGO SEGNO
ICARO REGOLO KYOTO PODIO
LEAD JERA SCENA NEOCHAIR
TRAMA ATHENA FORMEN
GALASSIA DOLLY STAR SISTEMA
CAST CIAK PRIMA RASSEGNA
ESSAI HELLÒ OSCAR BROADWAY
F01 F02 F03 F04 F05 REGIA
VEDETTE FICTION TROUPE
ZOOM SUPEROTTO PROVINO
SELLO F01 BENCH F03 BENCH
MOVIE TRUKA JERA24 FESTIVAL
JETSET JERA22 TREND SET22
DOMUS DRIVE IN DIVO FLAGS
TRAILER WORKLAND



Legno e pelle caratterizzano in modo diverso i pannelli strutturali da quelli delle superfici di lavoro. Un effetto estetico e tattile prezioso e ricercato.

Wood and leather characterise the structural elements, creating a clear distinction from the working surfaces. An aesthetic and tactile effect, precious and sophisticated.


Le bois et le cuir caractérisent les panneaux structuraux différemment de ceux qui composent les surfaces de travail. Un effet esthétique et tactile précieux et sophistiqué.



↑
Superfici orizzontali per il lavoro e verticali per lo stoccaggio.
Horizontal surfaces for work and vertical volumes that provide storage space.
Surface horizontales pour le travail et verticales pour le rangement.



←
Un incastro perfetto tra piano e gamba, tra materiali diversi.
A perfect integration of leg and worktop, between different materials.
Une combinaison parfaite entre les pieds et le plateau, entre matériaux différents.





←
L'elettrificazione avviene attraverso un funzionale modulo di cablaggio.
Electric connections run through a functional wiring module.
L'électrification est prévue avec un module de câblage fonctionnel.

Un elegante connessione tra fianco e piano, un avvicendamento attentamente studiato per esaltare le variazioni di finitura, le differenze tattili tra legno e pelle.

Une connexion élégante entre le côté et le plateau, un combinaison soigneusement étudiée pour souligner les finitions, les différences tactiles entre le bois et le cuir.

An elegant connection between the side and the top, a careful combination designed to intensify tactile differences in wood and leather finishes.



I contenitori a parete introducono un modo nuovo di prevedere lo stoccaggio di documenti o oggetti personali, creando un'interessante alternanza di vuoti e pieni.

Wall cabinets introduce a new way of providing for the storage of documents or personal belongings and create an interesting alternation of empty and full volumes.

Les rangements à parois introduisent une nouvelle approche au stockage de documents ou d'objets personnels, créant une alternance intéressante de vide et de plein.



I mobili totem esaltano la collezione fondata sul valore delle grandi superfici e sulla loro essenzialità. Il pannello verticale, con la sua semplicità e purezza, nasconde il contenuto. Le linee verticali di strip led esaltano il gioco volumetrico dei totem in cui i pannelli frontali coprono interamente i moduli di contenimento. La luce esalta la tridimensionalità e migliora la fruibilità.

Totem units enhance the collection and its large surfaces and essential lines. The vertical panel, simple and neat, hides its content. The vertical LED strips amplify the totem volumes where the front panels completely cover the storage modules. Light itself emphasises three-dimension volumes and improves usability.


Les meubles totem enrichissent la collection basée sur la valeur des grandes surfaces et de leur essentialisme. Le panneau vertical, avec sa simplicité et sa pureté, cache le contenu. Les bandes de LED verticales soulignent le jeu des volumes des totems où les panneaux antérieurs couvrent complètement les modules de rangement. La lumière augmente le jeu tridimensionnel et facilite l'utilisation.



Le tonalità chiare e calde affermano la logica di modernità che ha ispirato il progetto. Ambienti austeri e istituzionali mutano, imponendosi per la loro modernità e raffinatezza.

Warm and light shades express the modern logical approach that has inspired this design. Austere and institutional settings are changing and impose their sense of modernity and elegance.

Les nuances claires et chaudes communiquent la logique de modernité qui a inspiré le projet. Les atmosphères austères et institutionnelles changent, s'imposant avec leur modernité et leur élégance.



cod. 12

Una composizione articolata in cui spessori, superfici e materiali dialogano con grande equilibrio. Le forme innovative esprimono una reale evoluzione della postazione direzionale.

An articulated composition where thicknesses, surfaces and materials interact with great balance. These innovative shapes are a sign of true evolution in executive workstations.

Une composition articulée dans laquelle épaisseurs, surfaces et matériaux interagissent avec un grand équilibre. Ces nouvelles formes expriment une vraie évolution des postes de direction.




→ Il tavolo da caffè riduce le proporzioni del grande tavolo riunioni.
The coffee table scales down the proportions of the large meeting table.
La table basse réduit les proportions de la grande table de réunion.

.....


Scrivanie direzionali
Executive desks | Bureaux de direction

sx/dx




L 185 / 210 / 240
P 105
H 76

sx/dx




L 198
P 60
H 76

sx/dx




L 90
P 60
H 44




L 160
P 80
H 76

Tavoli da salotto e riunione
Coffee and meeting tables | Tables de salon et de réunion




LxP 80 x 80
LxP 120 x 60
H 40




LxP 210 x 120
LxP 280 x 120
H 76

Contenitori totem
Totem cabinets | Meubles Totem



L 70
P 48,5
H1 223,4 / H2 261,8


Mobili sospesi e spalla verticale
Suspended cabinets and vertical panel | Meubles suspendus et panneau vertical



L 50
P 9
H 220



L 45
P 40
H 62,7



L 90
P 40
H 62,7

DESCRIZIONE TECNICA

MOD. IULIO

SCRIVANIE E TAVOLI RIUNIONE CON TELAIO METALLICO

Costituiti da piani con struttura metallica.

I piani legno sono realizzati con pannello di fibre di legno tipo MDF sp. mm 25 con bordi perimetrali sagomati. Rivestiti nella parte a vista con 3d-foil e controplaccati in melaminico nella parte inferiore.

Sono disponibili nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Modanatura perimetrale decorativa a T da mm 6 colore INOX GREY incassato in apposita fresata.

I piani dei tavoli riunione sono dotati di top access integrato con apertura "flip-top" in tinta con la superficie stessa e vaschetta passacavi sottopiano in lamiera metallica sp. 1 verniciata a polveri epossidiche.

La struttura metallica è formata da telaio realizzato in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 25 sp. mm 1,5 trattato con vernici a polveri epossidiche colore INOX GREY.

Le gambe sono in estruso di alluminio colore INOX GREY con vano verticale passacavi ispezionabile tramite carter rimovibile, sono dotate di anima strutturale in acciaio spessore mm 3 opportunamente sagomata e forata per l'ancoraggio ai telai e per i piedini livellatori. Le decorazioni sono costituite da profilature verticali in MDF sagomato, rivestito con 3d-foil, nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68. Testate di finitura in abs stampato INOX GREY.

Le scrivanie con struttura metallica possono essere corredate da modesty panel (optional) realizzate con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm 18 rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE CON BASAMENTO A COLONNA

Costituito da: piano e basamento metallico.

Il piano legno è realizzato con pannello di fibre di legno tipo MDF sp. mm 25 con bordi perimetrali sagomati. Rivestiti nella parte a vista con 3d-foil e controplaccati in melaminico nella parte inferiore.

Disponibile nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Modanatura perimetrale decorativa a T da mm 6 colore INOX GREY incassato in apposita fresata.

Basamento metallico verniciato a polveri epossidiche INOX GREY, o NERO, composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore.

Il tubo verticale ha una sezione rastremata con base Ø128mm e sommità Ø89mm.

La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano.

MOBILE DI SERVIZIO SU PIEDINI (SOTTOPIANO O FREESTANDING)

La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico colore NERO 59 o BIANCO 68 rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie.

Schiena, ante scorrevoli, top e fianchi finali sono realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm 18 con il lato interno nobilitato e le parti a vista rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Le antine scorrevoli sono dotate di chiusura ammortizzata.

I fianchi hanno sagoma arrotondata lungo i lati verticali anteriori e posteriori.

Il top è sagomato lungo tutto in perimetro con modanatura perimetrale decorativa a T da mm 6 colore INOX GREY incassato

in apposita fresata. La struttura poggia su 5 piedini regolabili in altezza realizzati in nylon.

Le maniglie sono realizzate in metallo presso-fuso colore INOX GREY.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO

La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico colore NERO 59 o BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 0,45 in tinta con la superficie.

Schiena, frontali, top e fianchi finali sono realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm 18 con il lato interno nobilitato e le parti a vista sono rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

I fianchi hanno sagoma arrotondata lungo i lati verticali anteriori e posteriori.

Il top è sagomato lungo tutto in perimetro con Modanatura perimetrale decorativa a T da mm 6 colore INOX GREY incassato in apposita fresata.

La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura.

Cassettiere e mobili di servizio sono dotati di serratura con chiusura centralizzata.

La struttura poggia su ruote piroettanti realizzate in nylon.

Le maniglie sono realizzate in metallo presso-fuso colore INOX GREY.

MOBILI MONOLITICI

Costituiti dai seguenti elementi:

>> bussolotti con ante,

>> elemento libreria reversibile,

>> set con base livellabile, top superiore e fianchi di finitura,

Le strutture dei bussolotti sono realizzate con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori: NERO 59 e BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45 in tinta con la superficie.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico, disponibile nei colori: NERO 59 e BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

Le ante sono realizzate con pannelli di fibre di legno MDF sp. mm 18 con il lato interno nobilitato e le parti a vista sono rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Le ante non presentano maniglia in quanto sono dotate di sistema premi-apri.

Le cerniere sono del tipo ad ala e scatola metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Sulle strutture nere le cerniere sono color titanio mentre su quelle bianche sono nichelate.

Elemento-libreria reversibile realizzato con sistema folding in MDF di spessore mm. 18 rivestito in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Disponibile nelle dimensioni: L.45/90 x p.46,3 x H.45. Accessoriabile con ripiano in vetro temperato trasparente sp. mm 8. Base, top e fianchi finali realizzati con pannelli di fibre di legno sp. mm 18 con parti a vista rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

La base è dotata di piedini regolabili in altezza, in nylon nero, con campo di regolazione di mm 15.

Il top di finitura è sagomato su 3 lati con Modanatura perimetrale decorativa a T da mm 6 colore INOX GREY incassato in apposita fresata.

I fianchi di finitura hanno sagoma arrotondata lungo il lato

IULIO

verticale anteriore.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI

Struttura costituita da: base, cappello, fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata).

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nei colori : NERO 59 e BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45.

Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico , disponibile nei colori : NERO 59 e BIANCO 68, rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 0,45 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

I frontali e le ante sono realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm 18 con il lato interno nobilitato e le parti a vista rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Le cerniere sono del tipo ad ala e scatola metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D e con sistema di ammortizzamento soft-closing. Sulle strutture nere le cerniere sono color titanio mentre su quelle bianche sono nichelate.

Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Le maniglie sono realizzate in metallo presso-fuso INOX GREY.

Le composizioni dei mobili sono da completare sempre con top+fianchi finali (forniti a parte) .

TOP DI FINITURA E FIANCHI FINALI

Tops e fianchi finali realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF sp. mm 18 con il lato interno nobilitato e le parti a vista rivestite in 3d-foil nei colori: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Il top è sagomato sul perimetro con modanatura a T da mm 6 colore INOX GREY incassato in apposita fresata.

I fianchi finali hanno sagoma arrotondata lungo il lato verticale anteriore.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con paraspigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassettiere sono fornite montate, protette sui lati con angolari in cartone ondulato pressato ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

Emesso da Ufficio Tecnico LAS MOBILI

Data ultima revisione: GIUGNO 2024

TECHNICAL DESCRIPTION

MOD. IULIO

DESKS AND MEETING TABLES WITH METAL FRAME

Composed of tops with metal structure.

The wooden tops are made of MDF panels 25 mm thick with shaped edges. The visible part is coated with 3d-foil while the bottom is covered with melamine.

Available in the following colours: OLMO GREY 12, NOCE BALI 30, FRASSINO BROWN 52, NERO 56, TEAK SAMOA 67, BIANCO 68.

Perimetral decorative molding T of 6 mm in GREY INOX built-in in a special milling. Meeting table tops are equipped with an integral top-access with flip-flop opening in the same colour as the surface. The cable channel under the top is made of metal sheet 1 mm thick, painted with epoxy powders.

The metal structure is made of frame composed of metal tubular with rectangular section 50x25, 1.5 mm thick, treated with stainless steel coloured with epoxy powder paints.

The legs are made of extruded aluminium GREY INOX coloured. They are equipped with a compartment with vertical cable guides that can be inspected by a removable cover, they have a structural steel core 3 mm thick shaped and perforated for fixing the frames and the levelling feet. The decorations consist of vertical profiles MDF shaped, covered with 3d-foil, in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

Finishing taps in printed abs GREY INOX.

The desks with metal structure can be fitted with modesty panel (optional) made of fibreboard panels type MDF 18 mm thick coated in 3d-foil, colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

CIRCULAR MEETING TABLE WITH COLUMN BASE

Consisting of: top and base metal.

The wooden top is made of MDF 25 mm thick with shaped edges. The visible part is coated with 3d-foil while the bottom is covered with melamine.

Available colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

Perimetral decorative molding T of 6 mm in GREY INOX built-in in a special milling.

Metal base powder coated GREY INOX or BLACK, consisting of: circular base Ø590mm, vertical tube and upper cross.

The vertical tube has a tapered section with Ø128mm base and top Ø89mm.

The cross is made of metal sheet 4 mm thick with slots for under-top fixing.

SERVICE UNIT WITH FEET (UNDER BENCH OR FREESTANDING)

The internal structure is made using 18 mm thick chipboard panels, melamine faced in BLACK 59 or WHITE 68. The perimeters are finished with a 0,45 mm thick ABS edge in the same colour as the surface.

Back panel, sliding doors, top and side panels are made in 18 mm thick MDF fibreboard panels, with melamine faced inner side and visible parts coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The sliding doors are fitted with a soft-close mechanism.

The side panels have rounded edges along the front and rear vertical sides.

The top is shaped along the entire perimeter with a 6 mm perimetral decorative molding T in GREY INOX, built-in in a special milling. The structure is supported by 5 height-adjustable nylon feet.

Handles are made in die-cast metal in GREY INOX.

PEDESTAL AND SERVICE UNITS ON WHEELS

The internal structure is made using 18 mm thick chipboard

panels, melamine faced in BLACK 59 or WHITE 68. The perimeters are finished with a 0,45 mm thick ABS edge in the same colour as the surface.

Back, front panels, top and side panels are made in 18 mm thick MDF fibreboard panels, with melamine faced inner side and visible parts coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The side panels have rounded edges along the front and rear vertical sides.

The top is shaped along the entire perimeter with a 6 mm perimetral decorative molding T in GREY INOX, built-in in a special milling.

The inner structure of the drawers consists in fibre sides and bottom coated in black PVC, running along metal guides with nylon bearings, fitted with a drawer stop for opening and self-closing mechanism.

Pedestal and service units are fitted with locks with centralised closure.

The structure rests on swivel wheels made in nylon.

Handles are made in die-cast metal in GREY INOX.

MONOLITHIC FURNITURE

Composed of the following elements:

>> cubes with doors,

>> reversible bookshelf element,

>> set with levelling base, upper top and side finish

The structures of the cubes are made using 18 mm thick chipboard panels, melamine faced and available in the colours: BLACK 59 and WHITE 68. The perimeters are finished with a 0,45 mm thick ABS edge in the same colour as the surface.

Shelves are made using 25 mm thick chipboard panels, melamine faced and available in the colours: BLACK 59 and WHITE 68, perimeters finished with ABS edge, 2 mm thick in the same colour as the surface. Fitted with disappearing hardware, positionable at height at intervals of 32mm.

Doors made in 18 mm thick MDF fibreboard panels, with melamine faced inner side and visible parts coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The doors do not have a handle insofar as they are fitted with a push release mechanism.

All the hinges are of the wing type with metal box with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment.

On the black structures the hinges are titanium colored while on the white ones they are nickel plated.

Reversible bookshelf element, made with folding system in 18 mm thick MDF, coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68. Available in the following sizes: width 45/90 x depth 46,3 x height 45. Can be accessorised with clear tempered glass shelf, thickness 8 mm.

Base, top and final sides made in 18 mm thick fibreboard panels, with visible parts coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The base is fitted with black nylon height-adjustable feet with regulation range of 15 mm.

The top finish is shaped along 3 sides with a 6 mm. perimetral decorative molding T in GREY INOX, built-in in a special milling.

The side finishes have a rounded edge along the front vertical side.

LOW, MEDIUM AND HIGH STORAGE CABINETS

Structure consisting in: base, top, sides and back panel (thickness 18 mm inserted by milling).

It is made using 18 mm thick chipboard panels, melamine faced and available in the colours: BLACK 59 and WHITE 68, perimeters finished with 0,45 mm ABS edge.

The base is fitted with black nylon height-adjustable feet (4 on

IULIO

version with width 45, 5 on version with width 90), with regulation range of 15 mm.

Shelves are made using 25 mm thick chipboard panels, melamine faced and available in the colours: BLACK 59 and WHITE 68, perimeters finished with ABS edge, 0,45 mm thick in the same colour as the surface. Fitted with disappearing hardware, positionable at height at intervals of 32mm.

Front panels and doors are made in 18 mm thick MDF fibreboard panels, with melamine faced inner side and visible parts coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

All the hinges are of the wing type with metal box with 110 ° opening, complete with bases, with 3D adjustment, and with a soft-closing cushioning system. On the black structures the hinges are titanium colored while on the white ones they are nickel plated.

All doors with lock have an extractable cylinder and are supplied with two anti-accident flip keys.

Handles are made in die-cast metal in GREY INOX.

Furniture compositions are always to be completed with top+final sides (supplied separately).

TOP FINISHES AND FINAL SIDES PANELS

Tops and final sides are made in 18 mm thick MDF fibreboard panels, with melamine faced inner side and visible parts coated in 3d-foil in the following colours: GREY ELM 12, BALI WALNUT 30, BROWN ASH 52, BLACK 56, SAMOA TEAK 67, WHITE 68.

The top is shaped along the perimeter with a 6 mm. perimetral decorative molding T in GREY INOX, built-in in a special milling.

The side finishes have a rounded edge along the front vertical side.

PACKAGING

All components are supplied disassembled and packaged with a foldable triple-cardboard box, perimeter protection strips and filling where necessary. The corners are protected, where necessary, with anti-impact protective corners. The packaging is closed by adhesive tape and heat-sealed nylon strap.

The pedestals are supplied assembled, protected on the sides with corners in pressed corrugated cardboard and packed with heat-shrink polyethylene leaf.

Released by the Technical Office of LAS MOBILI

last revision date: JUNE 2024